




PORTES D'INTÉRIEUR

Moderne et haut de gamme, pour tous les styles d'intérieur

HÖRMANN



04



14



58



Sommaire

04 Les bonnes raisons de choisir Hörmann

14 Inspirations

16 ProLine

27 DesignLine

38 ClassicLine

42 GlassLine

44 Portes de loft en acier

46 Portes coulissantes

50 Bloc-porte inversé

51 Bloc-porte Zeroline

52 Portes tertiaires et de fonction

56 Accessoires

58 Design, équipement, accessoires

60 Motifs de porte

78 Faces

84 Béquillages et ferrures de porte

88 Ferrures de porte black.edition

91 Ferrures de porte en laiton

92 Béquillages et ferrures de porte pour portes en verre

94 Ferrures de porte et poignées pour portes coulissantes

96 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées

98 Construction de portes et d'huisseries

100 Types de portes et d'huisseries

103 Huisserie en acier VarioFix

104 Bloc-porte Zeroline

105 Bloc-porte inversé

106 Portes tertiaires et de fonction

108 Dimensions et données techniques

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability



Produit certifié
par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire allemand



En plus de tous les éléments importants pour la construction et la rénovation, l'entreprise familiale Hörmann offre également des portes d'intérieur innovantes. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



LONGÉVITÉ GARANTIE. Les portes sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et sont caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à une assurance-qualité sans compromis, vous avez la certitude d'acquérir une porte d'intérieur durable, qui vous donnera entière satisfaction durant de longues années.

QUALITÉ DE MENUISERIE CONVAINCANTE.

Pour la fabrication de nos portes et de nos huisseries, nous utilisons exclusivement des dérivés de bois de grande qualité. Les raccords vissés assurent un ajustement optimal pour des huisseries d'une parfaite uniformité, tandis que les renforcements de cadre du panneau de porte et les robustes ferrures garantissent une stabilité et une résistance maximales. Le procédé de fabrication moderne créé par nos soins pour la surface Duradecor nous permet d'atteindre une qualité élevée en continu ainsi qu'une résistance aux chocs* de 48% supérieure en moyenne aux surfaces CPL testées d'autres fabricants.



EPH
SUCCESS BY QUALITY
Erweiterungs- und Prüfzettel-Unternehmen GmbH
Zeilhofer Weg 24 · 40217 Sprockhövel · Germany
www.eph-muenster.de
Abrechnungsbüro: Telefon 0230 400 100
Telefax 0230 400 100
E-Mail: eph@eph-muenster.de



DIN CERTIFIED
Zertifiziert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKGS)
nach DIN EN ISO 9001:2015 für die Herstellung von Türen und Fenstern

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013
Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen

Prüfgrundlagen:	- Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN/TS 16209 - Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 - Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B - Bestimmung der Tesaftfestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen - Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 - Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 - Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 - Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN EN/TS 16209 - Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN EN/TS 16209 - Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 - Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² - Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471
-----------------	--

Der Prüfungsbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse bestehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

* À l'exception
du Duradecor Ultramat

L'expression de la qualité dans la forme et le design

Tout est une affaire de style ! Si vous êtes à la recherche de portes d'intérieur s'intégrant harmonieusement à votre habitat, la surface haut de gamme Duradecor saura vous séduire avec ses couleurs brillantes, ses décors bois plus vrais que nature ou ses finitions structurées affirmées. Nous vous proposons également un large choix de surfaces en laque véritable et de placages en bois véritable, ou encore un film d'apprêt peignable vous permettant de réaliser vous-même la finition de vos portes d'intérieur. Difficile de faire plus personnalisé !





**Résistance
maximale
aux chocs**

RÉSISTANCE LONGUE DURÉE. Avec une résistance aux chocs de 48% supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.



**Aucune
empreinte
digitale**

ULTRAMAT. Des empreintes digitales sur les portes d'intérieur ? Pas avec Duradecor Ultramat ! En effet, cette surface allie une résistance élevée aux traces de doigts et autres salissures à un aspect mat satiné inégalé. Du point de vue esthétique et haptique, la surface Ultramat défie toute concurrence !



**Laquage
coloré brillant**

EFFET BRILLANT. La surface laquée de nos portes en bois confère raffinement et élégance. Le laquage multicouche uniforme du bloc-porte complet – huisserie de porte et panneau de porte – permet d'obtenir une surface uniforme et des bords harmonieux sans raccord. L'effet coloré séduit par sa brillance et sa saturation.

Les détails qui font la différence !

Nos portes d'intérieur saurons vous convaincre jusque dans les moindres détails.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos portes d'intérieur Hörmann, il existe des équipements de série tels que la protection latérale 4Protect ou, pour les portes blanches, notre joint opaque qui empêche tout passage de lumière depuis la pièce voisine : pour un sommeil réparateur et sans perturbations.





**Protection
latérale
4Protect**

BORDS ROBUSTES. La protection latérale 4Protect de série des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à bords droits assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. Ainsi, les portes avec la surface Duradecor sont parfaitement protégées contre les sollicitations quotidiennes.

COULEUR HOMOGÈNE. Pour un aspect homogène, le bord à recouvrement de feuillure bénéficie de série d'un laquage spécial pour toutes les portes à surface blanche Duradecor. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte. Vous profitez ainsi d'une porte blanche uniforme, sans la classique démarcation des bords de portes traditionnelles.




Exclusivité Hörmann

Brevet déposé

JOINT BLANC OPAQUE. La qualité Hörmann vous convaincra par des détails bien pensés, Par exemple avec le joint opaque de série pour les portes à vantail affleurant. Il n'y a ainsi aucune fente de lumière et la lumière de la pièce voisine ne dérange plus.

La protection latérale 4Protect de série convainc par son aspect uniforme sans contour gris disgracieux pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits.


Le joint opaque de série sur les portes à vantail affleurant empêche l'infiltration de la lumière de la pièce voisine.



Une conception robuste pour une durabilité exceptionnelle

Avec nos huisseries haut de gamme en bois et en acier, vous profitez d'un double avantage, puisque nos huisseries à l'aspect esthétique et élégant contribuent à un intérieur agréable, tout en étant d'une extrême longévité. Grâce à leur construction robuste et de grande qualité, elles sont à toute épreuve et restent faciles à entretenir année après année.





HUISSERIE EN BOIS DE QUALITÉ. L'élégant rayon de courbure de 3 mm **1** vous séduira par sa forme rectangulaire moderne et sa finition de bord harmonieuse. Le profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur **2** assure une grande stabilité de forme et, grâce à la surface Duradecor de haute qualité **3**, l'huissérie de porte est particulièrement résistante aux chocs et aux rayures.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 98.



HUISSERIE ROBUSTE EN ACIER VARIOFIX.

Toutes nos portes d'intérieur sont également disponibles avec l'huissérie en acier VarioFix qui bénéficie d'un revêtement à base de poudre. Les joints en angle sont soudés et poncés, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins. La construction robuste de l'huissérie supporte sans problème les collisions avec une voiturette d'enfant ou un aspirateur. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l'huissérie est imperméable.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 103.



HUISSERIE DE PORTE ZEROLINE

MINIMALISTE. L'huissérie Zeroline **4** séduit par sa conception minimaliste : le mur et le vantail de porte se confondent, la construction de l'huissérie reste presque invisible, les paumelles sont cachées (à titre de comparaison, fig. **5** Huissérie standard avec panneau de porte affleurant).

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 104.







Inspirations

- 16 ProLine
- 18 Surface Duradecor lisse
- 20 Ferrures de porte black.edition
- 22 Surface Placage en bois véritable
- 23 Surface Duradecor structuré
- 24 Surface Duradecor ultramat, ardoise, lin
- 26 Surface laque véritable
- 27 DesignLine Slat
- 28 DesignLine Plain
- 29 DesignLine Stripe 15
- 30 DesignLine Groove / DesignLine Line
- 32 Portes en bois et en verre assorties
- 34 DesignLine Brisk
- 36 DesignLine Rail
- 37 DesignLine Palladio
- 38 ClassicLine Carolina
- 39 ClassicLine Georgia
- 40 ClassicLine Montana
- 41 ClassicLine Kontura
- 42 GlassLine
- 44 Portes de loft en acier
- 46 Portes coulissantes
- 50 Bloc-porte inversé
- 51 Bloc-porte Zeroline
- 52 Portes tertiaires et de fonction
- 56 Accessoires

ProLine

Le sentiment de bien-être est un critère essentiel pour votre habitat ? Avec les modèles de porte de la série ProLine, vous faites le bon choix. Le panneau de porte affleurant ou avec recouvrement de feuillure crée une atmosphère agréable, invitant à la détente.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 60.





PAGE 14 / 15 Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor ultramat taupe

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor laqué blanc

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine Duradecor gris clair RAL 7035

EN BAS À DROITE. Poignée de porte Euro ProLock ronde avec verrouillage intégré discrètement dans la poignée

EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois avec
recouvrement de feuillure ProLine Duradecor
hêtre français

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois à 2 vantaux,
avec recouvrement de feuillure ProLine
Duradecor laqué blanc

À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant
ProLine Duradecor gris poussière





Surface Duradecor lisse

Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois cosy : vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 78.



Ferrures de porte black.edition

Vous aimez la couleur noire dans votre intérieur ? Dans ce cas, les ferrures de notre black.edition sont exactement ce qu'il vous faut. Ces portes se distinguent par leurs détails significatifs en noir foncé raffiné, s'inscrivant ainsi de manière subtile, mais efficace, dans la tendance actuelle. Équipez vos nouvelles portes d'intérieur de ferrures de porte, paumelles, béquillages noirs et bien plus encore. Un beau contraste se crée en combinaison avec les surfaces blanches ou grises.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.



EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor gris poussière, bord contrasté 4Protect en noir

EN BAS À GAUCHE. Eurobande invisible 3D AN, black.edition en noir profond

À DROITE. Poignée de porte Euro Pro ronde, black.edition en noir foncé mat, serrure confort magnétique black.edition, bord contrasté noir




EN HAUT À GAUCHE. Détail Duradecor structuré chêne noir

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine, placage en bois véritable chêne blanc mat, Listello

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine Duradecor structuré chêne noir

EN BAS À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor chêne sauvage à veinure verticale, bord contrasté 4Protect en noir



Surface Placage en bois véritable

Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois véritable fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 83.



Surface Duradecor structuré

Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable à la facilité d'entretien. Une veinure en bois est structurée dans le vantail de porte et rend palpable la structure bois.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 79.



EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine lin gris anthracite

EN HAUT AU CENTRE GAUCHE. Détail lin gris anthracite

EN HAUT AU CENTRE À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine ardoise gris poussière

EN HAUT À DROITE. Détail ardoise gris poussière

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant ProLine ultramat noir





Surface Duradecor ultramat, ardoise, lin

Les trois surfaces uniques associent le concept de couleurs aux teintes modernes blanc, taupe, gris poussière, gris anthracite et noir. La surface ultramat particulièrement raffinée séduit aussi bien à l'œil qu'au toucher grâce à son aspect dépoli translucide inégalé. La surface structurée ardoise est idéale pour un design intérieur à la fois moderne et chaleureux. Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 80.



Surface laque véritable

Les surfaces laquées avec effet coloré brillant ou mat rendent vos portes en bois exceptionnelles. La surface parfaitement finie, laquée de manière uniforme et aux bords harmonieux, dégage une élégance sobre.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 82.



A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN HAUT À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Slat laque véritable gris anthracite RAL 7016, insert placage en bois véritable chêne sauvage mat

EN BAS À DROITE. Détail insert placage en bois véritable chêne sauvage mat



DesignLine Slat

Avec leur design épuré et résolument contemporain, les portes de la gamme DesignLine Slat se distinguent par l'absence de poignée traditionnelle. À la place, un insert subtil dans le panneau de porte sert de poignée discrète et souligne le style minimaliste moderne. La poignée est disponible en verre ou dans toutes les surfaces, adaptée au panneau de porte avec surface en laque véritable pour un aspect tout en noblesse.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 61.

DesignLine Plain

Les parements incrustés à pose affleurante confèrent au motif Plain une touche d'élégance. Pour une conception de porte moderne et exclusive, les parements se déclinent en 4 exécutions : acier inoxydable, noir, bronze ou doré.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 63.



EN HAUT. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Plain laque véritable blanc trafic RAL 9016, parements en noir

EN BAS. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15 Duradecor laqué blanc





DesignLine Stripe 15

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe 15 vous offre un design raffiné. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 62.

DesignLine Groove / DesignLine Line

Grâce aux rainures fraisées dans le vantail de porte et au laquage de haute qualité, les motifs Groove et Line attirent élégamment le regard. DesignLine Groove séduit avec un joint en V discret **1**. DesignLine Line convainc, quant à lui, avec un joint en U marquant **2**.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 64.

1

2





EN BAS À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 85 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 132 laque véritable blanc trafic RAL 9016

EN BAS À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Line 50 laque véritable noir foncé RAL 9005



Portes en bois et en verre assorties

Les portes en bois et en verre assorties offrent un design harmonieux à votre maison. DesignLine Groove avec portes en verre assorties constitue la solution idéale pour un aspect uniforme de vos portes dans toute la maison. Même avec les designs Duradecor ardoise et lin, les portes en verre s'intègrent harmonieusement dans l'environnement grâce à leur structure uniforme.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 64.



EN HAUT À GAUCHE. Porte en verre GlassLine GrooveGlass 31 Black, porte en bois à vantail affleurant DesignLine Groove 31 laque véritable noir

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine lin gris anthracite RAL 7016 et porte en verre GlassLine lin gris anthracite RAL 7016

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant ProLine Duradecor gris poussière RAL 7037 et porte en verre GlassLine Clear grey



EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Brisk 31 Duradecor laque véritable blanc trafic RAL 9016 en combinaison avec une porte de loft Hörmann en acier à 2 vantaux avec imposte vitrée

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Brisk 15 Duradecor Chêne naturel

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Brisk 23 Duradecor gris poussière





DesignLine Brisk

Les portes de la gamme DesignLine Brisk aux rainures noires confèrent une touche de modernité. Les portes avec des rainures en V fraisées dans un panneau supérieur teinté noir dans la masse sont disponibles dans plus de 40 motifs et sont particulièrement élégantes avec les poignées de porte et les ferrures dans la version black.edition. Les rainures noires complètent à la perfection les portes de loft Hörmann en acier et assurent ainsi une parfaite harmonie. La combinaison avec des placages en bois véritable, issus de bois de haute qualité, apporte un aspect esthétique et un toucher naturel.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 64.

DesignLine Rail

La combinaison bois / verre de ce motif constitue le complément idéal aux motifs de porte en bois DesignLine.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 68.

À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Rail 1 Duradecor laqué blanc RAL 9016, verre à motif GrooveGlass 15

À DROITE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Palladio laque véritable noir foncé RAL 9005, verre à motif design loft 1-5





DesignLine Palladio

Apportez plus de lumière dans votre maison avec la gamme DesignLine Palladio ! L'association de la porte à cadre en bois avec surface en laque véritable et d'un vitrage plein pour plus de luminosité apporte transparence raffinée et stabilité élevée. Personnalisez votre porte et choisissez parmi différentes options de verre comme le verre transparent, le verre teinté ou le verre avec éléments design noirs pour un effet plus moderne.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 69.

ClassicLine Carolina

Les cadres de cassettes sont créés grâce à un profilage structuré dans le panneau de porte. Avec le laquage haut de gamme, vous profitez d'une surface colorée homogène et brillante. Ces motifs de style classique à prix particulièrement avantageux sont uniquement disponibles en dimensions standards.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 70.



EN HAUT À GAUCHE ET AU CENTRE.
Porte en bois avec recouvrement
de feuillure ClassicLine Carolina 20 laque
véritable blanc trafic RAL 9016

EN HAUT À DROITE. Porte en bois avec
recouvrement de feuillure ClassicLine
Georgia 20 laque véritable taupe RAL 7048

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois à 2 vantaux
ClassicLine Carolina 20 Laque véritable
Blanc trafic RAL 9016

EN BAS À DROITE. Détail ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

Ce profilé fraisé haut de gamme est intégré dans un renforcement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle, conférant à ces motifs une élégance pour les aménagements de style classique.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 71.

ClassicLine Montana

Le cadre finement ouvragé de ces portes vient souligner leur élégance sobre. Leurs lignes épurées conviennent aussi bien aux aménagements classiques que modernes.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 72.




EN HAUT À GAUCHE. Détail ClassicLine Montana

EN HAUT À DROITE. Porte en bois à 2 vantaux
ClassicLine Montana 20 Laque véritable
Blanc trafic RAL 9016

EN BAS À GAUCHE. Porte en bois à recouvrement
ClassicLine Kontura 40 Laque véritable
noir profond RAL 9005

EN BAS À DROITE. Détail ClassicLine Kontura





ClassicLine Kontura

Les profilés au contour fraisé combinés aux légères rainures en V confèrent au panneau de porte de 46 mm d'épaisseur un charme particulier, pas uniquement dans les habitats anciens.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 73.

GlassLine

Les portes de la série GlassLine vous offrent des avantages incontestables : à la fois chics et élégantes, ces portes en verre vous permettent de créer un habitat plus ouvert, tout en donnant un charme particulier à chaque pièce. La série GlassLine séduit également par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement. L'avantage : moins de traces de doigts visibles !

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 74.





EN HAUT. Porte en verre Gropus

EN BAS A GAUCHE. Porte en verre design loft 2-5

EN BAS A DROITE. Porte en verre Clear grey



Portes de loft en acier

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Les portes de loft sont réalisables jusqu'à une dimension de bloc-porte de 5000 x 4000 mm ! Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm (porte) ou de 20 mm (vitrage fixe) et leurs traverses en applique.






EN HAUT À GAUCHE. Porte tournante à 1 vantail avec parties latérales et imposte vitrée

EN HAUT À DROITE. Porte pivotante à 2 vantaux, motif 2

EN BAS. Porte coulissante à 2 vantaux avec parties latérales



PORTES DE LOFT EN ACIER

PROFONDITÉ : 100 mm - Hauteur de porte : 2000 mm - Largeur de porte : 2000 mm - Les portes sont livrées avec des poignées en acier inoxydable et des gâchettes en acier inoxydable.

HÖRMANN

Vous trouverez de plus amples informations sur les portes de loft en acier dans la brochure.

Portes coulissantes

HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN BOIS OU EN ACIER.

Ces solutions compactes à 1 et 2 vantaux vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. Les huisseries en bois forment une unité harmonieuse avec le panneau de porte dans les surfaces Duradecor lisse, Duradecor structuré, Duradecor ultramat, ardoise, lin et laque véritable ou placage en bois véritable. Les huisseries en acier robustes séduisent par leur revêtement haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 94.

A GAUCHE. Huisserie en bois type C avec butée verticale, en applique, Duradecor structuré chêne gris, barre Basic ronde en acier inoxydable

À DROITE. Huisserie en acier avec revêtement haut de gamme en blanc trafic RAL 9016, panneau de porte ClassicLine Georgia 1 Duradecor laqué blanc, barre Basic ronde en acier inoxydable



Exécutions d'huisseries de porte en bois en applique



Porte coulissante à 2 vantaux type A, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type B, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type C avec butée verticale, en applique



SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE CORVARA.

Avec ses galets de guidage marquants et son profil de rail de guidage original, le système de porte coulissante Corvara propose un style industriel. Des accessoires assortis tels que la poignée plate dans la black.edition soulignent cette ambiance exclusive.



A GAUCHE. Porte coulissante Corvara, panneau de porte Duradecor chêne sauvage transversal, poignée plate Flat black.edition



EN HAUT À DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée version black.edition, vantail de porte Clear grey, poignée plate black.edition, montage dans l'embrasure murale



EN BAS À DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec montant vertical, vantail de porte GrooveGlass 85, poignée coquille 6402 acier inoxydable, montage en applique



SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE SLIDE COMPACT.

Le profilé de rail de guidage dans lequel glissent les vantaux de la porte est proposé en surface acier inoxydable mat, noir foncé ou blanc. Il peut être monté devant le mur ou dans le jour. Associé à une partie latérale vitrée, ce système constitue pour les larges ouvertures une solution compacte laissant passer la lumière. Pour un vantail de porte jusqu'à 60 kg, le système Slide Compact est équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 94.

Porte à ouverture inversée

Laissez-vous séduire par l'élégance discrète de la porte en bois à ouverture inversée. Grâce à sa pose affleurante côté couloir, elle offre une continuité visuelle parfaite, tout en s'ouvrant vers l'intérieur de la pièce. Une solution idéale pour conserver une esthétique uniforme dans vos espaces, même lorsque les contraintes d'aménagement imposent une ouverture dans l'autre sens.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 105.





A GAUCHE. Bloc-porte Reverse, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquille Linea acier inoxydable mat

À DROITE. Bloc-porte Zeroline, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquille Linea noir mat

Huisserie de porte Zeroline

Pour tous les amateurs de lignes épurées, le bloc-porte Zeroline est exactement le bon choix. La construction séduit par son minimalisme : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie de porte reste presque invisible avec une aile de recouvrement de seulement 2 mm et les paumelles sont cachées. Le résultat est une combinaison porte / huisserie de porte adaptée à des exigences élevées en matière de design.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 104.

Portes tertiaires et portes techniques

PORTES TERTIAIRES EN BOIS. Pour répondre à toutes les exigences en matière de construction commerciale et résidentielle, nos portes en bois peuvent être équipées de fonctions supplémentaires telles que la protection anti-incendie, la sécurité anti-effraction ou l'insonorisation.

Dans les écoles, maternelles, bureaux et hôtels, les portes sont soumises à de fortes sollicitations. C'est pour ces applications que nous avons développé notre surface de porte DuraProject de haute qualité : elle offre des propriétés de produit comparables à celles d'une surface HPL.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

Aperçu des fonctions



Protection anti-fumée et résistance au feu

Une protection anti-incendie peut sauver des vies ! Un équipement de porte adapté peut non seulement protéger de la propagation des flammes (pour au moins 30 ou 90 minutes), mais aussi empêcher l'infiltration des gaz toxiques dégagés lors des incendies. Les blocs-portes coupe-feu et anti-fumée sont uniquement livrés en tant qu'ensemble complet incluant l'hubriserie et toutes les ferrures de porte.



Insonorisation

Les portes insonorisantes sont tout indiquées dans les lieux susceptibles d'être bruyants. Ici, le raccord entre la porte et l'hubriserie est décisif. C'est la composante clé qui garantit le niveau d'insonorisation souhaité.



Sécurité anti-effraction

Des fonctions spéciales adaptées permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Hörmann recommande la classe de résistance CR2 voire CR3.



Classe climatique 3

Les portes de cette classe disposent d'une construction de vantail spéciale qui compense les différences de température et d'humidité entre des pièces aux usages différents, entre une cave non chauffée et un couloir chauffé ou entre l'habitation et le garage par exemple.



Pour plus d'informations sur les portes tertiaires en bois, consultez la brochure.

EN HAUT À DROITE. Porte va-et-vient en bois HPH-180 avec hubriserie enveloppante

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant, DuraProject laqué blanc





Portes va-et-vient

Pour les situations nécessitant d'avoir les deux mains prises, par exemple pour servir des boissons et des plats dans les restaurants et les cuisines collectives, les portes va-et-vient sont tout indiquées : elles s'ouvrent aisément et sans problème. Les portes va-et-vient en bois et HPL attirent le regard dans les restaurants et les magasins.



Pour en savoir plus sur les portes va-et-vient, se reporter à la brochure.





PORTES ISOLANTES. Pour les appartements situés dans des immeubles collectifs, nos portes offrent une excellente insonorisation, un fonctionnement fiable même en cas de différences de température entre l'intérieur et le couloir, ainsi que la sécurité anti-effraction certifiée. Choisissez parmi trois packs d'équipement de sécurité et de confort.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

Portes isolantes

	Portes type palières système 1	Portes type palières système 2	Portes palières système 3
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●		
 Classe d'insonorisation 2		●	
 Classe d'insonorisation 3		○	●
 Équipement de sécurité CR2		○	
 Équipement de sécurité CR3			●

● = Équipement de série ○ = Équipement en option



PORTES D'ACCÈS AU GARAGE. Une résistance au feu d'au moins 30 minutes est prescrite par la loi pour un passage du garage à l'habitation. La protection anti-fumée de série offre une protection contre les gaz nocifs et la fonction d'insonorisation en option aide face aux bruits de moteur gênants. La porte d'accès au garage est équipée de série de l'équipement de sécurité CR2. L'équipement CR3 en option vous apporte un plus en matière de sécurité.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

A GAUCHE. Porte palière à recouvrement WET System 2 ProLine, Duradecor laqué blanc, ferrure de sécurité en acier inoxydable mat

EN BAS. Porte d'accès au garage avec recouvrement de feuillure, Duradecor laqué blanc, béquilles Linea acier inoxydable mat



Accessoires

MOTORISATION PORTAMATIC. Ouvrez et fermez vos portes d'intérieur sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique.



Pour en savoir plus sur les motorisations de porte, se reporter à la brochure.





EN HAUT À GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15, Duradecor laqué blanc, avec motorisation de serrure de porte SmartKey en blanc

EN HAUT À DROITE. Motorisation de serrure de porte SmartKey en blanc

EN BAS À GAUCHE. Motorisation de porte PortaMatic en blanc

EN BAS À DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine, Duradecor laqué blanc avec motorisation de porte PortaMatic en blanc

MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SMARTKEY. Déverrouillez votre porte d'une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Vous n'aurez ainsi plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pouvez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d'une touche, soit automatiquement au bout d'un certain temps (durée déterminée par vos soins). Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège en grande partie d'une tentative d'effraction.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 107.





Design Équipement Accessoires

- 60 ProLine
- 61 DesignLine Slat
- 62 DesignLine Stripe 15
- 63 DesignLine Plain
- 64 DesignLine Groove / Line / Brisk
- 68 DesignLine Rail
- 69 DesignLine Palladio
- 70 ClassicLine Carolina
- 71 ClassicLine Georgia
- 72 ClassicLine Montana
- 73 ClassicLine Kontura
- 74 GlassLine

- 78 Duradecor lisse
- 79 Duradecor structuré
- 80 Duradecor ultramat, ardoise, lin
- 82 Laque véritable
- 83 Placage en bois véritable

- 84 Béquillages et ferrures de porte
- 88 Ferrures de porte black.edition
- 91 Ferrures de porte en laiton
- 92 Béquillages et ferrures de porte pour portes en verre
- 94 Ferrures de porte et poignées pour portes coulissantes
- 96 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées
- 98 Construction de portes et d'huisseries
- 100 Types de portes et d'huisseries
- 103 Huisserie en acier VarioFix
- 104 Bloc-porte Zeroline
- 105 Bloc-porte inversé
- 106 Portes tertiaires et de fonction
- 108 Dimensions et données techniques

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor lisse

-  Laqué blanc RAL 9016
-  Laqué blanc RAL 9010
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  Hêtre français



Duradecor ultramat, ardoise, lin

-  Blanc
-  Taupe
-  Gris poussière
-  Gris anthracite
-  Noir



Duradecor structuré

-  Chêne gris
-  Chêne sauvage
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Chêne salé brossé
-  Mélèze clair aspect brossé
-  Chêne alpin
-  Chêne du Nord
-  Chêne naturel
-  Chêne blanc
-  Chêne noir



Laque véritable / Laque véritable mate

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque véritable mate)



Placages en bois véritable

-  Érable mat
-  Hêtre mat
-  Chêne blanc mat
-  Chêne nouveau mat
-  Limba mat
-  Sapelli mat
-  Cœur de hêtre mat
-  Cerisier mat
-  Noyer américain mat
-  Chêne européen bardé mat
-  Chêne sauvage mat
-  Chêne fumé mat



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail



Avec recouvrement de feuillure, à 2 vantaux



Exécution affleurante, à 1 vantail



Exécution affleurante, à 2 vantaux

Toutes les portes sont réalisées en Duradecor lisse, laqué blanc RAL 9016

Types de portes



Exécution affleurante



**Laque véritable /
Laque véritable mate**



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque véritable mate)



Laque véritable noir foncé RAL 9005, insert en placage en bois véritable en chêne sauvage mat



Laque véritable taupe RAL 7048, insert en Duradecor chêne gris



Laque véritable noir foncé RAL 9005, insert en gris poussière RAL 7037



Laque véritable blanc trafic RAL 9016, insert en verre mat



Laque véritable gris poussière RAL 7037, insert en Duradecor lin gris poussière RAL 7037



Laque véritable gris clair RAL 7035, insert en laque véritable noir foncé RAL 9005



Le renforcement dans le panneau de porte remplace la poignée de porte.

DesignLine Stripe 15

Surface Duradecor

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante



Duradecor lisse



Laqué blanc RAL 9016



Gris poussière RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Gris poussière
RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
laqué blanc
RAL 9016



**Porte en verre assortie
GrooveGlass 15 / 5**
Surface vitrée
transparente
(verre de sécurité
trempé), avec motif mati
(sérigraphie), largeur
de bandes 5 mm



Les rainures fraisées attirent le regard

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante



Duradecor lisse



Laqué blanc RAL 9016



Laqué blanc RAL 9010



Surface structurée blanche



Gris clair RAL 7035



Gris poussière RAL 7037



Hêtre français



Duradecor structuré



Chêne gris



Chêne sauvage



Blanc brossé



Pin brossé



Chêne salé brossé



Mélèze clair aspect brossé



Chêne alpin



Chêne du Nord



Chêne naturel



Chêne blanc



Chêne noir



Laque véritable / Laque véritable mate



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque
véritable mate)



Plain 14-07
Duradecor laqué blanc
RAL 9016




Plain 23-07N
Duradecor laqué blanc
RAL 9016



Plain 27-07
Laque véritable blanc
trafic RAL 9016 avec
parements noirs, ferrures
de porte black.edition





Plain 14-07
Duradecor gris poussière
RAL 7037



Plain 23-07N
Laque véritable noir foncé
RAL 9005



**Porte en verre assortie
design loft 1-5**
Surface vitrée
transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires
(laque structurée)



Conception de porte moderne et exclusive grâce
aux parements déclinés en 4 options : acier inoxydable,
noir, bronze ou doré

DesignLine Groove / Line / Brisk

Surfaces Duradecor, laque véritable, placage en bois véritable

Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
(DesignLine Groove et Line uniquement)

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits

 Exécution affleurante

 **Duradecor lisse**
(DesignLine Brisk uniquement)

 Laqué blanc RAL 9016

 Gris poussière RAL 7037

 **Duradecor structuré**
(DesignLine Brisk uniquement)

 Chêne sauvage

 Chêne alpin

 Chêne du Nord

 Chêne naturel

 **Laque véritable /**
Laque véritable mate

 Blanc trafic RAL 9016

 Blanc pur RAL 9010

 Gris clair RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Gris poussière RAL 7037

 Gris anthracite RAL 7016

 Noir foncé RAL 9005

 RAL au choix
(non réalisable pour laque véritable mate)

 **Placages en bois véritable**
(DesignLine Brisk uniquement)

 Érable mat

 Hêtre mat

 Chêne blanc mat

 Chêne nouveau mat

 Limba mat

 Sapelli mat

 Cœur de hêtre mat


 Cerisier mat

 Noyer américain mat

 Chêne européen bardé mat

 Chêne sauvage mat


 Chêne fumé mat



Groove 15



DesignLine Groove avec joint en V d'une largeur de 4,5 mm



Line 15



DesignLine Line avec joint en U d'une largeur de 9 mm



Brisk 15



DesignLine Brisk avec joint en V noir



**Groove / Line /
Brisk 13**




**Groove / Line /
Brisk 14**



**Groove / Line /
Brisk 15**



GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent, largeur
de bandes 5 mm



GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati
(sérigraphie), largeur
de bandes 5 mm



**Groove / Line /
Brisk 16**




**Groove / Line /
Brisk 19**



**Groove / Line /
Brisk 20**



GrooveGlass 20
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati
(ornementation à rainures
polies en V)



GrooveGlass 20
Surface vitrée matie
(verre de sécurité
trempé, sablage),
avec motif transparent



**Groove / Line /
Brisk 21**



**Groove / Line /
Brisk 22**



**Groove / Line /
Brisk 23**



**Groove / Line /
Brisk 27**



**Groove / Line /
Brisk 29**

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Surfaces Duradecor, laque véritable, placage en bois véritable



GrooveGlass 29
Surface vitrée
transparente
(verre de sécurité
trempé), avec motif
mati (sablage)



GrooveGlass 29 Black
Surface vitrée
transparente
(verre de sécurité
trempé), avec lignes
noires (laque structurée)



**Groove / Line /
Brisk 31**



GrooveGlass 31 Black
Surface vitrée
transparente
(verre de sécurité
trempé), avec lignes
noires (laque structurée)



**Groove / Line /
Brisk 34**



GrooveGlass 50 Black
Surface vitrée
transparente
(verre de sécurité
trempé),
avec lignes noires
(laque structurée)



**Groove / Line /
Brisk 51**



GrooveGlass 51
Surface vitrée matie
(verre de sécurité
trempé, sérigraphie),
avec motif transparent



**Groove / Line /
Brisk 53**



**Groove / Line /
Brisk 54**



**Groove / Line /
Brisk 88**



**Groove / Line /
Brisk 89**



**Groove / Line /
Brisk 92**



**Groove / Line /
Brisk 95**



**Groove / Line /
Brisk 99**

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016



**Groove / Line /
Brisk 39**




**Groove / Line /
Brisk 44**



**Groove / Line /
Brisk 49**



**Groove / Line /
Brisk 50**



GrooveGlass 50
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



**Groove / Line /
Brisk 58**



**Groove / Line /
Brisk 59**



**Groove / Line /
Brisk 78**



**Groove / Line /
Brisk 85**



GrooveGlass 85
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



**Groove / Line /
Brisk 110**



**Groove / Line /
Brisk 120**



**Groove / Line /
Brisk 131**



**Groove / Line /
Brisk 140**



**Groove / Line /
Brisk 132**

DesignLine Rail

Surfaces Duradecor, laque véritable

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor lisse

-  Laqué blanc RAL 9016
-  Laqué blanc RAL 9010
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  Hêtre français



Duradecor ultramat, ardoise, lin

-  Blanc
-  Taupe
-  Gris poussière
-  Gris anthracite
-  Noir



Duradecor structuré

-  Chêne gris
-  Chêne sauvage
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Chêne salé brossé
-  Mélèze clair aspect brossé
-  Chêne alpin
-  Chêne du Nord
-  Chêne naturel
-  Chêne blanc
-  Chêne noir



Laque véritable / Laque véritable mate

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque véritable mate)



Rail 1
Verre transparent
(Clear ou Clear white)




Rail 2
Verre mati
(Verre dépoli translucide ou sérigraphie)




Rail 1
Verre à motif


Verres à motif




Gisa




Gropus
Surface vitrée matie



GrooveGlass 15
Surface vitrée matie



Jil
Surface vitrée matie



GrooveGlass 29
Surface vitrée matie



Raff
Surface vitrée matie



Wave
Surface vitrée matie

Types de portes



Exécution affleurante



**Laque véritable /
Laque véritable mate**



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque
véritable mate)



Palladio
Verre transparent



Palladio
Verre mat



Palladio
Design loft 1-5



Palladio
Design loft 2-5



Palladio
Design loft 3-5

ClassicLine Carolina

Surface laque véritable

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



**Laque véritable /
Laque véritable mate**



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque
véritable mate)



Carolina 20



**Carolina 20 avec 1
découpe vitrée 1LA
traverse Lugano**
Avec découpe pour
vitrage



Carolina 40



Carolina 40 2LA
Avec découpe
pour vitrage



Carolina 21



**Carolina 21 1LA
Traverse 2 / 3**
Avec découpe
pour vitrage



Cadres de cassettes haut de gamme grâce
au profilage structuré dans le panneau de porte



Carolina 41

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante



Duradecor lisse



Laqué blanc RAL 9016



Laqué blanc RAL 9010



Surface structurée blanche



Gris clair RAL 7035



Gris poussière RAL 7037



Hêtre français



Laque véritable / Laque véritable mate



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque
véritable mate)



Georgia 10



Georgia 20 avec 1
découpe vitrée 1LA
Avec découpe
pour vitrage



Georgia 31



Georgia 40



Georgia 40 avec 2
découpes vitrées 2LA
Avec découpe
pour vitrage



Georgia 23



Avec profilé fraisé intégré dans un renforcement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

ClassicLine Montana

Surface laque véritable

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure
et bords arrondis



**Laque véritable /
Laque véritable mate**



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque
véritable mate)



**Montana 10 avec 1
découpe vitrée (1LA)**
Avec découpe
pour vitrage



Montana 20




Montana 31



**Montana 40 avec
2 découpes vitrées
(2LA)**
Avec découpe
pour vitrage




Montana 34



**Montana 41 avec
3 découpes vitrées
(3LA)**
Avec découpe
pour vitrage



Cadre finement ouvragé



**Montana 32 avec
3 découpes vitrées
(3LA)**
Avec découpe
pour vitrage



Montana 22

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



**Laque véritable /
Laque véritable mate**



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037




Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix
(non réalisable pour laque
véritable mate)



**Kontura 10 avec
1 découpe vitrée (1LA)**
Avec découpe
pour vitrage



Kontura 20



**Kontura 31 avec
2 découpes vitrées
(2LA)**
Avec découpe
pour vitrage



Kontura 40



Kontura 41




Profilés au contour fraisé avec joint en V tout en sobriété

Toutes les portes en laque véritable, blanc trafic RAL 9016

GlassLine

Plus de lumière pour votre maison



Technique laser

Ce traitement du verre convainc par la finesse de ses détails et de ses ombres.

L'effet de profondeur attire le regard et renforce la brillance de la porte en verre.



Type de verre Clear

Grâce à ce vitrage, la porte en verre crée un intéressant contraste tout en retenue. L'oxyde de fer présent dans le verre donne naissance à un léger « voile vert ».



Sablage

Si l'originalité vous tient à cœur, la technologie sablée permet de réaliser de fins motifs sur la surface en verre. La finition de surface matie avec nanorevêtement garantit moins de traces de doigts.


Conseil

Moins de traces de doigts grâce au nanorevêtement



Type de verre Clear White

Le verre Clear White séduit par une translucidité à la neutralité quasi parfaite.



Sérigraphie

Le design s'allie à une finition de surface très haut de gamme : la surface anti-salissure particulièrement résistante aux rayures est facile d'entretien.


Conseil

Grande facilité d'entretien



Verre de sécurité trempé

Toutes les portes en verre à motifs sont dotées d'un vitrage de sécurité trempé (ESG) de 4 mm d'épaisseur. Ce type de verre est en outre proposé en exécutions teintées ou maties sur toute la surface ainsi qu'avec un design loft moderne.



Ornementation à rainures polies

Les ornements apparaissant sur la porte en verre sont dus à une fine rainure en V. En fonction de l'opacité souhaitée, un verre transparent ou satiné est utilisé. L'ornementation à rainures polies séduit par ses nombreux motifs, son agréable toucher et les surprenants jeux de lumière créés par l'effet de prisme.



Verre de sécurité feuilleté

Ce type de verre de 8 ou 10 mm d'épaisseur est composé de 2 vitres solidement reliées par un film plastique coloré ou dépoli.



Agesa

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (technique laser)



Gropus

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif (ornementation à rainures polies)



Gropus

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, verre dépoli translucide), avec motif (ornementation à rainures polies)



Jada

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Jil

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Jil

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Liko

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Liko

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Privat

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent au choix



Raff

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif mati



Raff

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Wave

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Wave

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif transparent



Ardoise

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, Taupe ou blanc (ill.)



Lin


Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, Taupe ou blanc (ill.)

GlassLine

Plus de lumière pour votre maison



Clear
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé
ou feuilleté avec feuille
intérieure)



Clear bronze
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Clear grey
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Dark grey
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Master-Carré
Surface vitrée
(verre de sécurité trempé,
Master-Carré)



Sérigraphie pleine
Surface vitrée matie
sur toute la surface
(verre de sécurité trempé,
sérigraphie)



Verre dépoli
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
verre dépoli translucide)



Aspect dépoli translucide
Surface vitrée matie
(verre de sécurité feuilleté
avec feuille intérieure)



White
Surface vitrée (VSG)
avec film plastique
intérieur coloré



Black
Surface vitrée (VSG)
avec film plastique
intérieur coloré



Motifs de verre personnalisés

Concevez votre porte en verre avec votre motif personnel préféré en impression numérique. Cela confère à votre maison une touche de personnalité. Discutez avec votre partenaire commercial Hörmann des multiples possibilités qui s'offrent à vous.



Design loft 1-1
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec contour noir



Design loft 1-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 2-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 3-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 1-1
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec contour noir



Design loft 1-5
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec lignes noires



Design loft 2-5
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec lignes noires



Design loft 3-5
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec lignes noires



Design loft 1-1
Surface vitrée teintée Clear
grey (verre de sécurité
trempé), avec contour noir



Design loft 1-5
Surface vitrée teintée Clear
grey (verre de sécurité
trempé), avec lignes noires




Design loft 2-5
Surface vitrée teintée Clear
grey (verre de sécurité
trempé), avec lignes noires



Design loft 3-5
Surface vitrée teintée Clear
grey (verre de sécurité
trempé), avec lignes noires

Duradecor lisse

Résistance longue durée



**Résistance maximale
aux chocs**



**Protection latérale
4Protect**

Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois cosy : vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor laqué blanc, gris clair, gris poussière, surface structurée blanche ou frêne blanc sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

- 1** Laqué blanc RAL 9016
- 2** Laqué blanc RAL 9010
- 3** Surface structurée blanche
- 4** Gris clair RAL 7035
- 5** Gris poussière RAL 7037
- 6** Hêtre français

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Duradecor structuré


Structure bois caractéristique



**Résistance maximale
aux chocs**



**Protection latérale
4Protect**



Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable à la facilité d'entretien. Une veinure en bois est structurée dans le vantail de porte et rend palpable la structure bois. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface structurée Duradecor blanc brosse sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.



1 Chêne gris*

2 Chêne sauvage*

3 Blanc brosse*

4 Pin brosse

5 Chêne salé brosse*

6 Chêne alpin*

7 Chêne du Nord*

8 Chêne naturel*

9 Chêne blanc

10 Chêne noir



Pour des raisons techniques d'imprimerie, les décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

* Également avec veinure verticale

Duradecor ultramat, ardoise, lin

Surfaces et couleurs harmonieusement assorties

Ultramat




Résistance
maximale
aux chocs




Protection
latérale
4Protect



Aucune
empreinte
digitale





Cette surface
particulièrement raffinée
séduira, aussi bien
au regard qu'au toucher.
Ultramat allie une
résistance élevée aux
traces de doigts et autres
salissures à un aspect
mat satiné inégalé.




- 1 Blanc
- 2 Taupe
- 3 Gris poussière
- 4 Gris anthracite
- 5 Noir

Pour des raisons techniques
d'imprimerie, les teintes et décors
représentés n'ont pas de caractère
contractuel.

**Demandez conseil à votre
partenaire commercial Hörmann.**



Ardoise




Résistance
maximale
aux chocs



Protection
latérale
4Protect





Cette surface structurée
est idéale pour un design
intérieur à la fois moderne
et chaleureux. Le contraste
brillant / mat de cette
structure à relief crée
une ambiance naturelle.
Cette variante
est également disponible
pour les portes en verre.








- 6 Blanc
- 7 Taupe
- 8 Gris poussière
- 9 Gris anthracite
- 10 Noir

Pour des raisons techniques
d'imprimerie, les teintes et décors
représentés n'ont pas de caractère
contractuel.

**Demandez conseil à votre
partenaire commercial Hörmann.**



Lin



**Résistance
maximale
aux chocs**



**Protection
latérale
4Protect**

Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne. Robuste et facile d'entretien, la surface Lin est également proposée pour les portes en verre.

11 Blanc

12 Taupe

13 Gris poussière

14 Gris anthracite

15 Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.

Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Portes en verre assorties




DesignLine ardoise
en noir, gris anthracite,
gris poussière, taupe (ill.)
ou blanc



GlassLine Ardoise
Surface vitrée transparente
(ESG) avec motif d'impression
numérique en noir,
gris anthracite, gris poussière,
taupe (ill.) ou blanc



DesignLine lin
en noir, anthracite (ill.),
gris poussière, taupe ou blanc



GlassLine Lin
Surface vitrée transparente
(ESG) avec motif d'impression
numérique en noir, anthracite
(ill.), gris poussière, taupe
ou blanc

Laque véritable / Laque véritable mate

Effet coloré brillant et mat élégant



**Laque
coloré brillant**



Couleur RAL au choix
(Pas de laque véritable mate)

Les portes laquées uniformément avec une surface parfaitement traitée rendent votre maison exceptionnelle : pour une esthétique personnalisée, votre porte d'intérieur Hörmann est disponible dans toutes les couleurs RAL avec un effet coloré brillant. Vous pouvez aussi sublimer vos portes avec une surface mate élégante disponible dans nos couleurs préférentielles mates laquées pour un intérieur particulièrement chic. Pour tous les laquages, le panneau de porte ainsi que l'hubriserie de porte sont laqués de manière homogène et uniforme, y compris les bords, pour une parfaite harmonie. Votre porte vous donnera une nouvelle sensation de bien-être dans votre habitat.

Laque véritable

- 1** Blanc trafic RAL 9016
- 2** Blanc pur RAL 9010
- 3** Gris clair RAL 7035
- 4** Taupe RAL 7048
- 5** Gris poussière RAL 7037
- 6** Gris anthracite RAL 7016
- 7** Noir foncé RAL 9005

Laque véritable mate

- 8** Blanc trafic RAL 9016
- 9** Blanc pur RAL 9010
- 10** Gris clair RAL 7035
- 11** Taupe RAL 7048
- 12** Gris poussière RAL 7037
- 13** Gris anthracite RAL 7016
- 14** Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Placage en bois véritable

Aspect bois naturel



Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois véritable Hörmann fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

- 1 Érable mat*
- 2 Hêtre mat*
- 3 Chêne blanc mat*
- 4 Chêne sauvage mat*
- 5 Limba mat*
- 6 Sapeli mat*
- 7 Cœur de hêtre mat*
- 8 Cerisier mat*
- 9 Noyer américain mat*
- 10 Chêne bardé mat*
- 11 Chêne sauvage mat*
- 12 Chêne fumé mat

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les placages représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

* Également avec veinure transversale



Chêne fumé mat,
Listello

Cœur de hêtre mat,
Quirin Q1

Cœur de hêtre mat,
Quirin Q2

Cœur de hêtre mat,
Quirin Q3

Variantes de placage

Listello


Avec une largeur de bande d'environ 18 – 28 mm, ce placage transversal est très élégant.

Quirin

La combinaison (Q1 – Q3) de placages à structure transversaux et longitudinaux génère des aspects de porte élégants.

Béquillages

Pour portes en bois



Béquille Euro Pro ronde

Acier inoxydable mat



Béquille Euro Pro carrée

Acier inoxydable mat



Béquille Euro Pro

- Béquille Euro Pro en version arrondie ou droite
- Effet minimaliste sans rosace de serrure
- Classe de résistance 3 (qualité objet)
- De série avec perçage de la béquille en usine pour un montage particulièrement rapide et simple
- Au choix en acier inoxydable, noir foncé RAL 9005 black.edition (voir page 88) ou laiton (voir page 91)

Verrouillage ProLock

1 Verrouillage ProLock en option : intégré de manière pratiquement invisible du côté intérieur de la poignée de porte, pour verrouiller et déverrouiller la porte directement de l'intérieur par la poignée, par exemple dans les toilettes, la chambre ou la salle de bains, ouverture de secours possible du côté opposé.

2 Verrouillage ProLockPlus en option : serrure située à l'extérieur de la poignée, permettant de verrouiller et de déverrouiller la porte de l'extérieur à l'aide d'une clé, par exemple pour un bureau ; ouverture de secours possible du côté opposé (non disponible pour la rosace Planar).



Linea
Acier inoxydable poli
F



Linea
Acier inoxydable mat
F



Basica 2
Acier inoxydable mat
S P



Karee
Acier inoxydable mat
S

Variantes pour rosaces de béquille et de serrure

Les ferrures de béquille et de serrure ont une influence majeure sur l'impression d'ensemble de votre porte d'intérieur.

Hörmann vous propose les béquillages illustrés ci-contre en diverses variantes :

S ROSACE STANDARD. Ces rosaces de béquille et de serrure d'environ 10 mm d'épaisseur sont montées en applique sur le panneau de porte.

F ROSACE PLATE. Avec une saillie de 3 mm seulement, le format plat de cette rosace confère à la porte toute son élégance.

P ROSACE PLANAR. Les rosaces Planar sont intégrées à la perfection dans le panneau de porte pour une pose parfaitement affleurante qui fera le bonheur des plus esthètes.

Autre détail faisant toute la différence : l'absence de perçage pour le trou de serrure assure un design encore plus épuré et plus raffiné.



S



F



P

Ferrures de porte

Pour portes en bois avec recouvrement de feuillure

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 100.



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF (de série)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF (en option)



Paumelle 3D VX 100-18 (en option)



Paumelle Pivota FX 2 80 3D masquée (en option)



Paumelle STV Inclino 3D pour huisseries en acier

Ferrures de porte

Pour portes en bois affleurantes



Exécution affleurante

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 100.



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Serrure à bec de cane magnétique pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option)



Serrure confort magnétique avec tête de serrure particulièrement courte pour un design de porte encore plus sobre (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN (en option)



Paumelle 3D masquée DX 61 (en option)



Paumelle STV Inclino 3D pour huisseries en acier

Ferrures de porte black.edition

En noir foncé raffiné

Ces ferrures réalisées dans un noir foncé raffiné séduiront sans aucun doute les amateurs de design.

Pour une porte encore plus exclusive, jouez la carte du contraste en associant notre **black.edition** à une surface blanche ou grise.



Toutes les ferrures de porte en black.edition

Bord contrasté 4Protect

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 101.

Joint d'hubriserie

Paumelles de porte

Béquillage

Gâche et têtère de serrure



Béquillages pour portes en bois



**Poignée de porte Euro Pro
ronde black.edition**
Noir foncé mat

S P



**Poignée de porte Euro Pro carrée
black.edition**
Noir foncé mat

S P

Les béquilles Euro Pro rondes / carrées sont également disponibles en option avec le verrouillage ProLock / ProLockPlus (voir page 84).



Karee black.edition
Noir foncé mat

S F



Linea black.edition
Noir foncé mat

S F P

S Rosace standard

F Rosace plate

P Rosace Planar

Vous trouverez plus d'informations à la page 85.



Serrure à bec de cane magnétique black.edition pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option)



Serrure confort magnétique black.edition avec tête de serrure particulièrement courte pour un design de porte encore plus sobre (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D masquée DX 61 en noir foncé (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF black.edition en noir foncé (en option)



Ferrure de porte coulissante Slide Compact black.edition

Ferrures de porte black.edition

En noir foncé raffiné

Ferrures et béquillages pour portes en verre



Set de ferrures Purista Combi, black.edition
Noir foncé mat, avec serrure à bec de cane magnétique



Linea black.edition
Noir foncé mat



Karee black.edition
Noir foncé mat



Agita black.edition
Noir foncé, avec fonction de fermeture pneumatique, poids du vantail maximal 60 kg




Agita Ultra black.edition
Noir foncé, avec fonction de fermeture hydraulique, avec vitesse de fermeture réglable, poids du vantail maximal 100 kg

Poignées coquille et barres pour portes coulissantes



Paire de barres Basic rondes black.edition en noir foncé



Poignée plate Flat black.edition en noir foncé



Poignée coquille Rondell 3659 ronde black.edition en noir foncé



Poignée coquille Norma 3657 ovale black.edition en noir foncé



Poignée coquille 6403 (pour portes en verre uniquement) carrée black.edition en noir foncé




Poignée coquille design 3648 (pour portes en bois uniquement) rectangulaire black.edition en noir foncé

Ferrures de porte en laiton

Béquillages, paumelles et gâches

Ferrures pour vantaux de porte affleurants



Serrure confort magnétique en laiton avec tête de serrure particulièrement courte pour un design encore plus sobre (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN en laiton (en option)



Béquille Euro Pro ronde

Laiton

S **P**

S Rosace standard

P Rosace Planar

Vous trouverez plus d'informations à la page 85.

Béquillages et ferrures de porte

Pour portes en verre



Linea
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Basica 3
Acier inoxydable mat ou EV1



Set de ferrure Aronda Combi
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Purista Combi
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Conica Combi
Acier inoxydable mat ou EV1



Set de ferrure Mina Combi
Acier inoxydable mat,
exécution spéciale de la porte
en verre nécessaire



Set de ferrure Puristo S
Gris cachemire (voir ill.) ou acier
inoxydable, en option avec
Smart2Lock pour le verrouillage
de la porte à la poignée

Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la ferrure de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture permet de verrouiller les portes en verre sans avoir recours à une clé.



Leaf Light
Gris cachemire (voir ill.)
ou acier inoxydable



Remote
Gris cachemire (voir ill.)
ou acier inoxydable



Insonorisation renforcée

Vous souhaitez avoir des pièces calmes et lumineuses ? Nous recommandons alors l'équipement optionnel pour les portes battantes en verre Clear et verre translucide avec verre de sécurité feuilleté de 9 mm et joint de sol rétractable. Réjouissez-vous des portes avec une isolation acoustique de 32 dB (correspondant à la classe d'insonorisation SK 1).

Paumelles de portes va-et-vient

Pour portes en verre



Paumelles de portes va-et-vient

Pour toutes les portes en verre, des paumelles de porte va-et-vient sont également disponibles en option. Celles-ci permettent une ouverture de porte des deux côtés, ce qui est pratique pour les espaces réduits. Le montage des paumelles de porte va-et-vient est possible dans l' huisserie de passage ou directement sur la maçonnerie.



Agita

Acier inoxydable mat, avec fonction de fermeture pneumatique, poids du vantail maximal 60 kg



Agita Ultra

Acier inoxydable mat, avec fonction de fermeture hydraulique, avec vitesse de fermeture réglable, poids du vantail maximal 100 kg

Ferrures de porte et poignées

Pour portes coulissantes

Système de porte coulissante Slide Compact



Le profilé du système de porte coulissante Slide Compact est proposé de série en acier inoxydable mat (ill. de gauche) et en option en noir foncé mat (ill. au centre) ou en blanc (ill. de droite).



Système de porte coulissante Slide Compact avec butée verticale supplémentaire (finition acier inoxydable) pour portes coulissantes à 1 vantail, devant le mur

Système de porte coulissante dans l'hubriserie



Grâce au joint à brosses du panneau de porte (ill. de gauche) et au joint d'entrée dans l'hubriserie de porte (ill. de droite), les portes coulissant devant le mur avec type d'hubriserie C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable au sein de votre maison.



Pour les portes coulissant dans le mur, un tire-doigt vous permet de rouvrir un vantail de porte entièrement repoussé dans le mur ou de le fermer d'une simple pression.

Poignées coquille pour portes en bois et en verre



Poignée coquille 6402 uniquement pour portes en bois, ronde, acier inoxydable mat



Poignée coquille 6403 uniquement pour portes en verre, carrée, finition acier inoxydable



Poignée coquille design 3649 uniquement pour portes en bois, ovale, acier inoxydable mat



Poignée coquille FSB 4212, ovale, acier inoxydable mat ou aluminium



Poignée coquille FSB 4251, rectangulaire, fixation à encastrer, acier inoxydable mat




Poignée coquille FSB 4250, fixation à encastrer, uniquement pour portes en bois, acier inoxydable mat



Poignée coquille FSB 4252, ronde, fixation à encastrer, acier inoxydable mat



Poignée coquille FSB 4253, carrée, fixation à encastrer, acier inoxydable mat



Poignée coquille Norma 3657, ovale, acier inoxydable mat




Poignée coquille Rondell 3659, ronde, nickel mat


Barres de tirage pour portes en bois et en verre



Paire de barres Basic, ronde, acier inoxydable mat




Poignée plate Flat, acier inoxydable mat




Paire de barres Basic, carrée, acier inoxydable mat



Paire de barres U-Grip, ronde, acier inoxydable mat



Paire de barres U-Grip, carrée, acier inoxydable mat



Combinaison de barres de tirage Combi, poignée plate

Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées


Pour portes en bois

Découpes pour vitrage pour portes en bois ProLine


Parcloses




DIN-LA



LA 5



LA 9



LA 10




Profilé 0 : profilé standard pour portes battantes



Profilé 28 : profilé standard pour portes coulissantes



Profilé 46 : profilé à pose affleurante




LA 11



LA 24 central



LA 27



Bande vitrée Pure

Parties latérales (à hauteur de linteau)


Impostes vitrées (à hauteur d'étage)




A 1 vantail, 1 partie latérale



A 1 vantail, 2 parties latérales














A 1 vantail, 1 imposte, également possible avec imposte vitrée



À 2 vantaux, avec une imposte vitrée ; disponible également avec une imposte

Vitrages pour découpes



Types de verre

- 1 Artista transparent
- 2 Chinchilla blanc
- 3 Verre givré blanc
- 4 Gothik blanc
- 5 Pave blanc
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 blanc
- 8 Uadi blanc
- 9 Verre de sécurité feuilleté Clear
- 10 Verre de sécurité feuilleté Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motif transparent
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motif mat

Construction de portes et d'huisseries*

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



Esthétique parfaite grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter **1**

Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

Habillage

- Assemblage par vis entièrement métallique
- Jonction montant / traverse remarquable
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

Stabilité élevée grâce à une construction d'huisserie robuste **2**

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface Duradecor
- Chambranle à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF

A Rayon de courbure 3 mm

B Retour d'aile

- 16 mm
- 23 mm (en option)

C Largeurs d'habillage

- 60 mm
- 70 mm (en option en Duradecor laqué blanc)
- 80 mm
- 100 mm

* Pour les exécutions ProLine, DesignLine, ClassicLine et GlassLine

**Fermeture silencieuse grâce
à un joint haut de gamme 3**

- Système à double chambre
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement
- Opaque

**Sécurité accrue grâce à une gâche
très résistante de série 4**


- Calage mobile
- Vissage triple (6 fois pour la classification de charge admissible S)
- Fermeture à double tour
- Sets de conversion disponibles

**Aucun affaissement de la porte grâce
au logement de paumelle hybride 5**

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du parement
- Disponible pour portes en bois et en verre

**Stabilité élevée grâce au panneau de porte avec
renforcement du cadre 6**

- Portes d'intérieur avec renfort du cadre supplémentaire
- Côté paumelles et serrure



Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis

Tous ceux qui préféreront une impression d'ensemble opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l'huissérie est doté de bords arrondis offrant ainsi une impression harmonieuse. La porte à recouvrement avec chants arrondis est disponible pour toutes les portes en bois, sauf DesignLine Stripe 15.

Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits

Nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d'élégants chants droits. Il est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et en surface laquée, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




**Protection
latérale
4Protect**

Exécution affleurante


Vous souhaitez doter votre habitat d'une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l'huissérie ? Dans ce cas, nous vous recommandons le vantail de porte affleurant qui s'harmonise particulièrement avec le style des habitats modernes. Cette exécution est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et avec surface en laque véritable, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




**Protection
latérale
4Protect**



Coupe horizontale
du vantail de porte



Coupe horizontale
du vantail de porte



Coupe horizontale
du vantail de porte



Protection latérale 4Protect

**Cette quadruple protection
des chants convainc grâce
aux propriétés suivantes :**

1. Résistance élevée aux chocs
 2. Résistance élevée à l'usure
 3. Résistance élevée aux rayures
 4. Aspect parfaitement homogène :
- contrairement aux portes
traditionnelles, aucune démarcation
des bords n'entrave l'esthétique haut
de gamme de la porte.



Exécution avec recouvrement de feuillure
à bords droits



Exécution affleurante

Bord contrasté 4Protect

Pour apporter une touche particulière aux portes en bois avec surface
Duradecor, le bord contrasté 4Protect se décline en 6 coloris.



Noir



Anthracite



Gris poussière



Blanc



Gris clair



Taupe

Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Âme alvéolaire

L'âme alvéolaire est la garantie d'une âme de porte indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.



Âme tubulaire segmentée

Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le vantail de porte est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.



Âme tubulaire

Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.



Âme pleine

Les vantaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux de particules.



Huisserie enveloppante

À bords arrondis



Huisserie enveloppante

À bords droits
(uniquement pour surface laquée)



Huisserie enveloppante

Avec profilage pour ClassicLine
Georgia et Carolina



Huisserie tubulaire

Pour un montage dans la baie ou
huisserie pour un montage devant
le mur

Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

Design haut de gamme

Pour l' huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l' huisserie étant exclu après la pose.

Accord parfait

Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l' huisserie en acier se coordonne parfaitement avec les autres huisseries en bois. L' huisserie de porte VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec profil d' étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos panneaux de porte en Duradecor laqué blanc et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

Grande longévité

Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l' huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L' huisserie n' a également rien à craindre de l' eau de lavage.


Montage rapide

L' huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. À la clé : un gain de temps pouvant atteindre 50% lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu' à 20 mm ne posent aucun problème à l' huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



Huisserie Zeroline

Un design épuré pour des concepts d'intérieur modernes




L'esthétisme de l'invisible

Si vous appréciez des lignes épurées et un design lisse et moderne, l'huisserie de porte Zeroline est exactement ce qu'il vous faut. L'aspect minimaliste séduit : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie reste presque invisible avec une aile de recouvrement de seulement 2 mm et les paumelles sont cachées. La combinaison panneau de porte / huisserie correspond parfaitement aux exigences en matière de design.

Huisserie avec tissu de série

L'huisserie est équipée d'un ruban tissé de série recouvert de crêpi et prévenant la formation de fissures. Ainsi, l'huisserie est entièrement intégrée au mur.



L'utilisation supplémentaire d'un tissu flexible permet d'éviter la formation de fissures dans le crêpi.

Plinthes affleurantes

Vous pouvez obtenir des plinthes assorties à l'huisserie, sur lesquelles le crêpi peut être directement appliqué. Ainsi, les plinthes peuvent également être intégrées au mur de manière affleurante.

Caractéristiques d'équipement

- Panneau de porte affleurant avec feuillure d'embrasure
- Épaisseur du panneau de porte 40 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique
- Ouverture normale vers l'extérieur (type NA)
- Ouvrant inversé dans l'embrasure de la porte (type RI)


Couleurs / Surfaces

- Blanc trafic RAL 9016
- Noir foncé RAL 9005
- Aluminium anodisé


Dimensions du panneau de porte

Hauteur max. 2235 mm

Largeur max. 1110 mm



Coupe verticale ouverture normale vers l'extérieur (type NA)



Coupe verticale inverse ouvrant dans l'embrasure de la porte (type RI)

Porte à ouverture inversée

Pour un aspect de porte presque affleurant du côté couloir

Ouverture inversée

Si vous attachez de l'importance à une esthétique homogène entre vos différentes portes et si vous souhaitez que les portes s'ouvrent dans la pièce située derrière (et non dans le couloir comme c'est habituellement le cas) nous vous recommandons nos portes à ouverture inversée (voir illustration en bas à droite).

Aspect élégant

Les paumelles masquées soulignent l'aspect de porte moderne et minimaliste.

Possibilité de combinaison

Grâce à un aspect similaire du vantail de porte et de l'huissérie, quasi affleurant, les portes à ouverture inversée peuvent très bien être combinées avec des portes à vantail affleurant dans la même pièce ou le même couloir. Il en résulte ainsi une atmosphère harmonieuse et confortable.


Caractéristiques d'équipement

- Panneau de porte affleurant avec feuillure d'embrasure
- Épaisseur du panneau de porte 46 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique
- Limiteur d'ouverture
- Huissérie enveloppante en bois spéciale avec des revêtements décalés de 80 mm de large

Dimensions du panneau de porte

Hauteur max. 2209 mm

Largeur max. 1057 mm



La porte à ouverture réversible (DIN gauche) s'ouvre sur la pièce **1** et la porte affleurante à ouverture normale (DIN droite) s'ouvre sur le couloir **2**.

Portes tertiaires et portes techniques

Pour plus de sécurité et de confort

Portes isolantes

	Portes type palières système 1	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Épaisseur de porte env.	41 mm	46 mm	52 mm
Dimensions max.	2110 × 985 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1110 mm
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	○	○
Ferme-porte à glissière	○	○	○
Huisserie de porte VarioFix	○	○	○
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●		
 Classe d'insonorisation 2		●	
 Classe d'insonorisation 3		○	●
 Équipement de sécurité CR2		○	
 Équipement de sécurité CR3			●

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

Portes résistantes au feu / anti-fumée

	Porte anti-fumée ¹⁾	Porte résistante au feu T30 / EI ₂ 30 ²⁾	T30 / EI ₂ 30 Porte d'accès au garage	Porte résistante au feu T90 / EI ₂ 90 ³⁾
Épaisseur de porte env.	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Dimensions max.	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	●	○	●
Ferme-porte à glissière	●	○	●	○
 Coupe-feu T30 / EI ₂ 30		●	●	
 Coupe-feu T90 / EI ₂ 90				●
 Protection anti-fumée	●	○	●	○
 Classe climatique 2		●		●
 Classe climatique 3	●	○	●	○
 Classe d'insonorisation 1	○	○	●	○
 Classe d'insonorisation 2	●	○		○
 Classe d'insonorisation 3	○	○		
 Équipement de sécurité CR2	○	○	●	○
 Équipement de sécurité CR3			○	○

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

¹⁾ Uniquement ProLine, autres types de portes sur demande

²⁾ Uniquement pour ProLine, Groove, Line, Plain et ClassicLine Kontura

³⁾ Uniquement pour ProLine Duradecor



Judas 1

Le judas disponible en option vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.

Gâche électrique 2

Grâce à la gâche électrique disponible en option, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.

Équipement de la serrure 3

Disponible en option comme serrure à verrouillage automatique ou serrure motorisée.

Ferrure de protection de sécurité 4

En option en tant que plaque longue / rosace ES 1 ou plaque longue / plaque longue ES 2.

Ferme-porte à bras de manœuvre 5

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 vantail (selon l'exécution).

Ferme-porte à glissière 6

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 et 2 vantaux (selon l'exécution).

Béquille coupe-feu 7

(Cylindre profilé non compris dans le matériel livré)
Poignée de porte disponible en exécution synthétique noire de série ou en acier inoxydable en option.


Motorisation de serrure de porte SmartKey 8

Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur sans fil HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles.


Pour portes en bois

Coupe horizontale – à 1 vantail

Avec recouvrement de feuillure




Exécution affleurante




	625	750	875	1000	1125	1250
1 Largeur nominale						
2 Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	635	760	885	1010	1135	1260
3 Dimensions extérieures panneau de porte	Avec recouvrement de feuillure	610	735	860	985	1110
	Exécution affleurante	584	709	834	959	1084
4 Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		584	709	834	959	1084
5 Dimension de passage libre		564	689	814	939	1064
6 Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huisserie		591	716	841	966	1091
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		614	739	864	989	1114
8 Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		711	836	961	1086	1211

Coupe horizontale – à 2 vantaux

Avec recouvrement de feuillure



Exécution affleurante




	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
1 Largeur nominale								
2 Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Dimension de passage libre	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huisserie	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Dimensions extérieures panneau de porte Vantail d'entrée	Avec recouvrement de feuillure	610	735	735	860	985	985	1110
	Exécution affleurante	597	722	722	847	972	972	1097
10 Dimensions extérieures panneau de porte Vantail semi-fixe	Avec recouvrement de feuillure	623	623	748	873	873	998	1123
	Exécution affleurante	610	610	735	860	860	985	1110

Dimensions différentes pour les portes à 2 vantaux ClassicLine Carolina


Dimensions en mm

Bloc-porte Zeroline

Coupe horizontale type NA avec vantail de porte à ouverture classique



Coupe horizontale type RI avec vantail de porte à ouverture inversée



Ouverture vers l'extérieur

Ouverture inversée


		min.				Max.	
1	Hauteur nominale (BRH)	1903	2000	2125	2250	2278	
2	Ouverture de paroi (LWH)	1908	2005	2130	2255	2283	
3	Dimension extérieure du vantail de porte (TUB)	1860	1957	2082	2207	2235	
4	Dimension de la feuillure du panneau de porte (TBFM)	1849	1946	2071	2196	2224	
5	Dimension de passage libre jusqu'à OFF (LDH)	1859	1956	2081	2206	2234	
6	Dimension de feuillure d' huisserie jusqu'à OFF (ZFM)	1871	1968	2093	2218	2246	
7	Largeur nominale (BRB)	625	750	875	1000	1125	1182
8	Ouverture de paroi (LWB)	635	760	885	1010	1135	1192
9	Dimension extérieure du vantail de porte (TUB)	553	678	803	928	1053	1110
10	Dimension de feuillure d' huisserie (ZFM)	560	685	810	935	1060	1117
11	dimension de passage libre (LDB)	536	661	786	911	1036	1093
		min.					Max.

Dimensions en mm


Dimensions et données techniques

Porte en bois à ouverture inversée


Coupe verticale




Coupes horizontales



Fermé



Ouvr (DIN gauche)



1	Hauteur nominale (BRH)	1875	2000	2125	2250	
2	Ouverture de paroi (LWH)	1880	2005	2130	2255	
3	Dimension extérieure du vantail de porte (TUB)	1834	1959	2084	2209	
4	dimension de passage libre (LDH)	1830	1955	2080	2205	
5	Dimension de feuillure d’huisserie (ZFM)	1843	1968	2093	2218	
6	Dimension dos de dormant	1868	1993	2118	2243	
7	Dimension hors-tout de l’huisserie côté paumelles (BAM)	1937	2062	2187	2312	
8	Dimension hors-tout de l’huisserie côté opposé aux paumelles (BAM)	1910	2035	2160	2285	
9	Largeur nominale (BRB)	625	750	875	1000	1125
10	Ouverture de paroi (LWB)	635	760	885	1010	1135
11	Dimension extérieure du vantail de porte (TUB)	557	682	807	932	1057
12	dimension de passage libre (LDB)	538	663	788	913	1038
13	Dimension de feuillure d’huisserie (ZFM)	564	689	814	939	1064
14	Dimension dos de dormant	614	739	864	989	1114
15	Dimension hors-tout de l’huisserie côté paumelles (BAM)	751	876	1001	1126	1251
16	Dimension hors-tout de l’huisserie côté opposé aux paumelles (BAM)	698	823	948	1073	1198
		min.				Max.

Dimensions en mm

Hörmann. Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu rempli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

HÖRMANN