



COLLECTION 2026

Nouvelles tendances

SOMMAIRE



Le dressing modulaire
2D Adjust :
configurations type
3-18

- | | | | |
|----|---|-------|--|
| 3 | Dressing à composer selon vos envies | 11 | Dressing en L |
| 4 | Recoupe à vos dimensions | 12 | Dressing d'angle |
| 5 | Dressing linéaire mixte | 13 | Dressing d'angle compact avec ou sans fond |
| 6 | Dressing linéaire penderie | 14/15 | Dressing en U |
| 7 | Dressing linéaire enfants avec ou sans fond | 16 | Dressing cabine suite parentale |
| 8 | Dressing linéaire compact | 17 | Dressing linéaire mis à dimension |
| 9 | Dressing linéaire semi-ouvert | 18 | Dressing linéaire faible profondeur |
| 10 | Dressing linéaire double hauteur sans fond | | |

Le dressing 3D 100%
sur-mesure
19-22



Le dressing compact
PRISME
23

Aménagement modulaire 2D Adjust

Un dressing à composer selon vos envies



Une gamme complète **aux multiples avantages** pour votre aménagement :



Large choix de modules et d'accessoires disponible



Modules avec ou sans fond



*Service de Recoupe
Usine disponible*



*Livraison rapide
(Modèles en stock)*



*Panneau 19mm
haute qualité*



*Assemblage facile
par excentrique*



*Etagères semi-fixes
avec verrouillage*



*Socles sur pieds
réglables*

Une **large gamme de coloris** pour votre dressing :



Blanc
alpin
(BLC)



Gris
cachemire
(GRC)




Mélèze
naturel
(MNA)



Chêne
authentique
(AUT)




Chêne
vintage
(CHV)



Chêne
natura^(D)
(CHN)



Bleu indigo
soft^(D)
(BLI)



Onyx
nervuré^(F)
(ONY)



Gris nuage^(D)
(GNU)




Chêne cendré
(CHC)




Brun sépia
(BRS)



Terracotta^(D)
(TER)



Vert olive^(D)
(VOL)



Noyer brun^(D)
(NOB)



Gris carbone
(CAR)



Cohérence déco assurée :

Une harmonie parfaite : les décors de la gamme 2D adjust se déclinent aussi dans les gammes 3D et Placard sur mesure*.

(D) Décors disponibles prochainement.

(F) Décor disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Synoptique de gamme

- **2 hauteurs** au choix : 780 ou 2200 mm
- **7 largeurs** disponibles : 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 mm**
- + 1 version d'angle
- **2 types de structures** : avec fond (disponible en profondeur 500 mm)
sans fond (disponible en profondeurs 500 et 300 mm)

*En gamme Placard sur-Mesure, le décor Bleu indigo est proposé en finition mate

**Disponibilité 1er semestre 2026, sauf les largeurs 400 / 600 / 1000 avec fond qui sont disponibles de suite.



Aménagement modulaire




Service Recoupe en usine


Faites de votre 2D Adjust
un dressing totalement sur-mesure !

1 Composez votre aménagement à partir des modules disponibles


7 largeurs et 1 module d'angle




2 hauteurs



2 profondeurs



2 types de structures




Ces dimensions correspondent à
l'encombrement extérieur des modules
(extension + 2 joues latérales).

	Structures avec ou sans fond		Structures sans fond	
	Profondeur 500 mm		Profondeur 300 mm	
	H 780 mm	H 2200 mm	H 780 mm	H 2200 mm
Module 400		X	X	X
Module 500		X		
Module 600	X	X	X	X
Module 700		X		
Module 800		X		
Module 900		X		
Module 1000	X	X		
Module angle		X		

2 Profitez du service Mise à dimension

pour adapter la largeur de votre module :



Recoupe disponible sur les modules avec ou sans fond*, étagères* et portes**.
Tiroirs disponibles en dimensions sur mesure.

› Votre aménagement s'ajuste parfaitement à votre espace

* Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors module d'angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service Mise à dimension.
Recoupe en largeur (intérieur module) de 250 à 890 mm pour la hauteur 2200 mm, et de 250 à 490 mm pour la hauteur 780 mm.

** Mise à dimension disponible avec toutes les portes de la gamme 2D Adjust (quel que soit le type de charnières choisi). Pour les modules d'une largeur supérieure à 600 mm, 2 portes seront fournies recoupées.

Dimensions de votre espace* :

L 3394 X H 2230 X P 500 mm

Avec joints de finition :

L 3432 x H 2580 x P 600 mm

Dressing linéaire mixte

Notre projet : "Nous disposons d'un grand espace à aménager, en linéaire : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?"

La solution : Des modules de différentes largeurs, bien équipés pour tous les objets à ranger.

Ci-dessous un exemple de dressing logé dans un espace linéaire de 3,40 m.

Éléments choisis

Qté

Joints

2DCOL55	Jeu de 2 joints extérieures H2200 x L500 mm - ép.19 mm	1
2DCOL61	Joint de séparation H2200 x L500 mm - ép.19 mm	4

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	4
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2

Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Modules de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	2
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2
ACC96203S	Plateau avec croisillons pour cadre 1000	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1

Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Option (non présentée)

2DCOL65	Joint de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm	2
---------	--	---

3324 mm

Module 400	Module 1000	Module 600	Module 1000	Module 400
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Décor : Gris cachemire



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs et des penderies basculantes si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La composition symétrique de ce dressing en fait un atout dans la chambre parentale : Les côtés droit et gauche peuvent être affectés à Madame et à Monsieur, tandis que le module central servira à accueillir du linge de maison.

Astuce : Les penderies basculantes permettent d'exploiter les espaces en hauteur.

Dimensions de votre espace* :

L 1651 X H 2230 X P 500 mm

Avec joints de finition :

L 1689 x H 2580 x P 600 mm

Dressing linéaire penderie

Mon projet : "J'ai besoin d'une penderie et de rangements mais je dispose d'un espace trop restreint (1,65 m de large)".

La solution : Un module étroit et bien équipé, complété par une penderie sur 1 mètre de large à 2 niveaux pour optimiser le rangement.

Éléments choisis

Qté

Joints

2DCOL55	Jeu de 2 joints extérieurs H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joint de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1

Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	4
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
F7050	Poignée plate en métal L71 mm Synthesis Chromé mat	5

Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2

Alternative tiroirs version Push pull


2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	4
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Dans le cas de tiroirs version Push pull,
l'utilisation de poignées est inutile.

Option (non présentée)

2DCOL65	Joint de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm	2
---------	---	---

1581 mm



Décor : Chêne cendré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Le positionnement des tiroirs dans le module de 400 côté gauche permet de préserver leur accessibilité en cas d'installation de 2 portes coulissantes** larges pour fermer le dressing.

Astuce : Pour s'affranchir de cette contrainte de positionnement des équipements coulissants, optez pour les portes battantes à ouverture grand angle (155°) ou pour une façade coulissante** Xlarge 3 voies qui offre une accessibilité à 66% de votre dressing.

** Pour l'installation d'une façade coulissante, prévoyez un espace de 19 mm de chaque côté de votre aménagement pour positionner des joints de finition.

Dimensions de votre espace* :

L 2632 X H 2230 X P 500 mm

Avec joues de finition :

L 2670 x H 2580 x P 600 mm


Dressing linéaire enfants avec ou sans fond

Notre projet : "Les enfants partagent une grande chambre dans laquelle chacun veut avoir son rangement. Nous devons aussi y ranger le linge de lit et de toilette : comment organiser le rangement pour optimiser cet espace ?".

La solution : 2 modules de largeur 1000 pour chacun des enfants, séparés par un module de largeur 600 au milieu.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2,63 m.

2562 mm



Structure **avec fond**, décor : Blanc alpin



Structure **sans fond**, décor : Blanc alpin



Nouveau

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement.

Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Ce dressing symétrique répartit l'espace harmonieusement. Les hauteurs de penderie sont étudiées pour s'adapter aux vêtements des enfants. Une tablette basse crée du rangement supplémentaire et les tiroirs-coffres, accessibles en bas, permettent de stocker facilement jouets et linge.

Astuce : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 pour exploiter l'espace en hauteur, protéger les murs et fermer le dressing par 3 portes coulissantes. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joue.

Structure AVEC /SANS fond	Eléments choisis	Qté
- Joues		
2DCOL55 / 2DCOL55SF	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm – ép. 19 mm	1
2DCOL61 / 2DCOL61SF	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	2
- Module de 600 (H2200* P500)		
2DCOL51 / 2DCOL51SF	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL73 / 2DCOL73SF	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	3
- Modules de 1000 (H2200* P500)		
2DCOL52 / 2DCOL52SF	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	2
2DCOL74 / 2DCOL74SF	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	2
- Alternative tiroirs version Push pull		
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	3
- Option (non présentée)		
2DCOL65	Joue de finition H2550 x L600 mm – ép. 19 mm	2

Dimensions de votre espace* :

L 2013 X H 2230 X P 500 mm

Avec joues de finition :

L 2051 x H 2580 x P 600 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	3

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	4
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	3
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	1

Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
ACCBASC600	Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
954001	Tube penderie éclairant 5 LEDs	2

Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	3
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	1

Option (non présentée)


2DCOL65	Joue de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm	2
---------	--	---

Dressing linéaire compact

Mon projet : “Je viens d’emménager et souhaite installer un grand dressing dans ma chambre, mais je ne dispose que de 2 m linéaires.”

La solution : 2 modules de 400 mm et 2 modules de 600 mm équipés de penderies, tiroirs et étagères pour un rangement maximum dans un espace minimum.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de 2 m.



Décor : Mélèze naturel



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs et des penderies basculantes si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Les penderies sur 2 niveaux optimisent le rangement. L'utilisation de penderies basculantes permet une parfaite accessibilité aux vêtements suspendus en hauteur.

Astuce : Utilisez la partie haute des deux modules centraux pour y ranger des éléments que vous utilisez moins (sacs, vêtements hors saison, ...).

Dimensions de votre espace* :

L 2232 X H 2230 X P 500 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	2

Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	5

Modules de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
2DTSMA3	Petit tiroir 1000 amorti (sur-mesure pour module larg. int. = 962 mm)	1
2DTCSMA3	Tiroir coffre 1000 amorti (sur-mesure pour module larg. int. = 962 mm)	1
F7042	Petite poignée tubulaire vague en métal Fluide graphite	2

Options

2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110°	2
F7040	Grande poignée tubulaire vague en métal Fluide graphite	2

Alternative Options : portes en version Push pull


2DCOL108	Porte pour module 600 Push pull ouverture 110°	2
----------	---	---

Dans le cas de portes version Push pull,
l'utilisation de poignées est inutile.

Dressing linéaire semi-ouvert

Mon projet : “J'aimerais un dressing fonctionnel et esthétique, dans lequel je pourrais dissimuler mes tenues mais sans qu'il fasse trop imposant dans ma chambre”.

La solution : Combiner des modules fermés par portes battantes et des modules ouverts ou semi-ouverts, pour créer un espace de rangement spacieux au design épuré.



Décors : Chêne authentique et Gris carbone

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Astuce : On pourra mixer deux décors pour créer un dressing élégant qui reflète son style et sa personnalité ! Les décors bois, comme le Chêne authentique ici, donnent une atmosphère chaleureuse et accueillante à la pièce. En y associant un décor foncé, comme le Gris carbone, on apporte du contraste qui ajoute de la profondeur et une touche de sophistication à l'ensemble.

Dimensions de votre espace* :

L 2251 X H 2230 X P 500 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55SF	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL60SF	Jeu de 2 joues extérieures H780 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61SF	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1

Module de 600 sans fond (H2200* P500)

2DCOL51SF	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
F7626F	Kit penderie noir	1
950952	Tube LED extra plat noir 240 mm	1
36151	Porte chaussures noir latéral droit	1

Module de 1000 sans fond (H2200* P500)

2DCOL52SF	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL74SF	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL69SF	Séparateur vertical 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACCBANO1000	Penderie basculante noire extensible	1
950954	Tube LED extraplat noir 600 mm	1

Module de 600 sans fond (H780* P500)

2DCOL51SF	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL68SF	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Options (non présentées)

2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL104	Jeu de 2 portes pour module 1000 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL106	Porte pour module 600 Petite hauteur Charnières amorties ouverture 110°	1
F7057	Poignée bouton Panama nickel satiné	4
36154F	Paire d'entretoises pour penderie basculante noire	1

Alternative Options : portes en version Push pull


2DCOL108	Porte pour module 600 Push pull ouverture 110°	1
2DCOL109	Jeu de 2 portes pour module 1000 Push pull ouverture 110°	1
2DCOL110	Porte pour module 600 Petite hauteur Push pull ouverture 110°	1
36154F	Paire d'entretoises pour penderie basculante noire	1

Dressing linéaire double hauteur sans fond

Mon projet : "Je souhaite installer un dressing dans le coin bureau qui mène à ma chambre sans pour autant alourdir l'espace qui apporte du charme à la pièce".

La solution : Trois modules dont un de faible hauteur pour casser l'effet bloc.

Ci-dessous un exemple logé dans un espace de 2,25 m.



Décor : Chêne Authentique



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

L'espace est bien exploité grâce aux 2 penderies et aux séparateurs verticaux qui permettent de diviser les modules en largeur pour optimiser l'organisation dans l'aménagement.

Astuce : On pourra installer des portes battantes pour masquer l'intérieur du dressing.

Dimensions de votre espace* :

L 2712 x H 2230 x P 1549 mm

Avec joues de finition :

L 2731 x H 2580 x P 1568 mm

Dressing en L

Mon projet : “Je dispose d’une buanderie de 4,5 m² que j’aimerais aménager en dressing mais je ne sais pas trop comment optimiser l’espace”.

La solution : Un dressing en L permet d’exploiter intelligemment un angle de pièce. Vous pouvez optimiser le mur face au dressing en y installant des patères et un miroir qui compléteront votre dressing sans bloquer l’espace au sol.

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	4

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	3
2DCOL16	Tube penderie chromé 400 (pour module larg. int. = 362 mm)	1

Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL99	Tablette coulissante amortie (pour module larg. int. = 562 mm)	2

Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96203S	Plateau avec croisillons pour cadre 1000	1

Module d'angle

2DCOL85	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm)	1
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm)	2


Alternative tablettes

coulissantes version Push pull

2DCOL101	Tablette coulissante Push pull 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
----------	--	---

Option (non présentée)

2DCOL65	Joue de finition H 2550 x L 600 mm ép. 19 mm	2
---------	--	---



Décor : Chêne cendré



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Pensez au dégagement des équipements coulissants et des penderies basculantes si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Des modules bien équipés en étagères et accessoires optimisent l'espace de rangement. Profitez du module d'angle pour aménager l'espace penderie sur 2 niveaux.

Astuce : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 mm pour exploiter l'espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm pour l'épaisseur de chaque joue.

Dimensions de votre espace* :

L 1949 X H 2230 X P 1931 mm

Dressing d'angle

Notre projet : "Nous souhaitons aménager un dressing dans notre chambre, mais deux murs sont occupés par des fenêtres et le 3^{ème} par la porte d'entrée".

La solution : Un dressing d'angle symétrique en L qui s'arrête avant les emplacements de portes et fenêtres.

Eléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	3

Module de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	1
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	2

Module de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	1
ACCBASC600	Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

2DCOL17	Tube penderie chromé 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1
---------	--	---

Module de 1000 (H2200* P500)


2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000 (pour module larg. int. = 962 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL69	Séparateur vertical 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1

Module d'angle

2DCOL85	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm)	1
2DCOL75	Etagère d'angle (pour dim. int. module = 880 x 881 mm) - ép. 19 mm	1
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm)	2

Options

2DCOL102	Porte pour module 400 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL103	Porte pour module 600 Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL104	Jeu de 2 portes pour module 1000 - Charnières amorties ouverture 110°	1
2DCOL105	Jeu de 2 portes pour module d'angle - Charnières amorties ouverture 155°	1
F7044	Poignée tubulaire demi-lune en métal Stripe Chromé mat	5



Décor : Gris cachemire



Avec options portes battantes



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre. Les penderies basculantes ne sont pas compatibles avec les portes battantes ouverture grand angle.

L'utilisation du module d'angle sur deux hauteurs de penderie permet d'optimiser l'espace de rangement. L'installation de portes permet d'habiller le dressing pour masquer les effets personnels qui y sont rangés.

Astuce : La disposition en L de ce dressing n'occupe qu'un angle de 3,8 m² dans la pièce et n'empiète pas sur les aires de passage. Si besoin, le service Recoupe Usine permet d'ajuster les modules en largeur pour les adapter à la disposition des fenêtres et de la porte.

Dimensions de votre espace* :


L 1350 X H 2230 X P 1349 mm

Dressing d'angle compact avec ou sans fond

Mon projet : "J'ai un gros besoin de rangement mais ma chambre n'est pas assez spacieuse pour réserver tout un mur à un dressing".

La solution : Un dressing d'angle compact qui minimise l'emprise sur chaque mur tout en offrant un grand volume de rangement.

Structure AVEC /SANS fond	Éléments choisis	Qté
– Joues		
2DCOL55 / 2DCOL55SF	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm – ép. 19 mm	1
2DCOL61 / 2DCOL61SF	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	2
– Module de 600 (H2200* P500)		
2DCOL50 / 2DCOL50SF	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	2
2DCOL72 / 2DCOL72SF	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	3
2DCOL16	Tube penderie chromé 400 (pour module larg. int. = 362 mm)	1
2DCOL85 / 2DCOL85SF	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm)	1
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle	2
– Option		
2DCOL102	Porte pour module 400 Charnières amorties ouverture 110°	2
2DCOL105	Jeu de 2 portes pour module d'angle Charnières amorties ouverture 155°	1
F7044	Poignée tubulaire demi lune en métal Stripe Chromé mat	3



Structure **sans fond**, décor Blanc alpin



Nouveau



Structure **avec fond**, décor
Blanc alpin



Structure **avec fond**, décor
Blanc alpin, avec options
portes battantes

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Les portes du dressing permettent de préserver la pièce du contenu du dressing.

Astuce : Aucune aisance supplémentaire n'est à prévoir quand le dressing n'est pas entre 2 murs. Dans ce cas, votre dressing occupera un espace de 1,7 m² (1280 x 1280 mm).

Dressing en U

Dimensions de votre espace* :

L 2429 x H 2230 x P 2330 mm

Notre projet : “Nous disposons d’un espace de dégagement juxtaposé à notre chambre que nous aimerions aménager en dressing car nous avons un gros besoin de rangement. Comment optimiser cet espace ?”.

La solution : Un dressing en U qui permet d’exploiter les 3 côtés de la pièce sans perte de place. Des équipements bien adaptés pour que chaque objet trouve sa place et une utilisation de l’espace en hauteur pour la bagagerie”.

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	7

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	3
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	5
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2

Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1
2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti (pour module larg. int. = 562 mm)	1


ACC56201S	Cadre aluminium coulissant module 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	1
ACC56209S	Porte chaussures pour cadre 600	1

Module de 1000 (H2200* P500)

2DCOL52	Pack Extension 1000 (larg. int. module = 962 mm)	1
ACCBASC1000	Penderie basculante 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant module 1000 (pour module larg. int. = 962 mm)	1
ACC96207S	Porte pantalons 9 branches pour cadre 1000	1

Modules d'angle

2DCOL85	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm)	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm)	3



Poignées

F7052	Poignée en C Nagoya graphite	6
-------	------------------------------	---

Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1
2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Dans le cas de tiroirs version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche et à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.



Décor : Mélèze naturel



Astuce : Dans cet espace de moins de 6 m², de nombreux rangements ont été créés grâce aux modules bien équipés en partie gauche, aux penderies optimisées sur plusieurs niveaux dans les modules d'angle et aux accessoires : tiroir porte-pantalons, penderie basculante, porte-chaussures, panier à linge... un dressing complet et bien équipé.

Astuce : On fermera cet espace avec des séparations de pièce ou des portes verrières coulissantes SIFISA, pour créer une vraie pièce dressing.

Important : Tous les tiroirs sont positionnés d'un seul côté pour permettre un recul suffisant.

Dressing cabine suite parentale

Dimensions de votre espace* :

L 3010 X H 2230 X P 1350 mm

Notre projet : Nous disposons d'une chambre spacieuse que nous souhaiterions aménager en une "suite parentale" en y créant un véritable dressing.

La solution : Un dressing en U suffisamment large pour permettre de pénétrer à l'intérieur comme s'il s'agissait d'une pièce à part entière.

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	5

Modules de 400 (H2200* P500)

2DCOL50	Pack Extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	2
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	6
2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti (pour module larg. int. = 362 mm)	2

Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL68	Séparateur vertical 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1
ACC56201S	Cadre aluminium coulissant (pour module larg. int. = 562 mm)	2
ACC56210S	Panier à linge pour cadre 600	2
ACCBASC600	Penderie basculante 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	1

Modules d'angle


2DCOL85	Pack Extension d'angle (dim. int. module = 880 x 881 mm)	2
2DCOL19	Tube penderie chromé d'angle (pour module dim. int. = 880 x 881 mm)	3
950918	Porte chaussures télescopique	1

Alternative tiroirs version Push pull

2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	6
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull (pour module larg. int. = 362 mm)	2

Option (non présentée)

2DCOL65	Joue de finition H2550 x L600 mm - ép. 19 mm	2
---------	--	---



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Les nombreuses penderies et étagères permettent d'exploiter intelligemment l'espace de ce dressing. Les paniers à linge positionnés en bas d'aménagement permettent d'effectuer un tri astucieux du linge avant passage en machine.

Astuce : Pour fermer l'espace dressing, on installera des portes verrières coulissantes ou des séparations de pièce SIFISA (selon la configuration de l'espace).

Dimensions de votre espace* :

L 1543 X H 2230 X P 500 mm

Éléments choisis

Qté

Joues

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL61	Joue de séparation H2200 x L500 mm - ép. 19 mm	2

Modules de 600 (H2200* P500)

2DCOL51	Pack Extension 600 (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600 (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	2
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull (pour module larg. int. = 562 mm)	4
2DCOL17	Tube penderie chromé 600 (pour module larg. int. = 562 mm)	2
950918	Porte chaussures télescopique chromé	1
2DCOL115	Porte pour module 600 Push pull - ouverture grand angle 155°	2


Module de 400 (H2200 x P500) mis à dimension

2DCOL50	Pack extension 400 (larg. int. module = 362 mm)	1
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400 (pour module larg. int. = 362 mm) - ép. 19 mm	2
2DCAIDEC	Forfait de mise à dimension module	1
2DTABDEC	Forfait de mise à dimension jeu de 2 étagères	2

Important : dans le cas de configuration avec porte battante, les tiroirs sont à configurer en version push pull ou avec un passe-main (non compatibles avec une poignée). Seules les portes battantes à ouverture grand angle sont compatibles avec les équipements coulissants.

Mon projet : “J’ai besoin d’un rangement dans ma chambre qui soit pratique et qui s’harmonise bien avec ma décoration. Je dispose d’un espace le long d’un mur mais la présence d’une fenêtre crée une contrainte en largeur”.

La solution : Un dressing totalement adapté à vos dimensions grâce au service Mise à dimension, permettra d’optimiser l’espace disponible tout en offrant une grande capacité de rangement.



* Dans le cas d'un montage entre murs, une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement est à prévoir. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Astuce : Pour les petits budgets, on privilégiera la mise à dimension sur le module le plus simple.

Astuce : On pourra créer un look épuré en combinant modules ouverts et modules fermés : une partie pour exposer ses accessoires et objets de décoration, l'autre dans laquelle on peut dissimuler ses vêtements.

Grâce aux portes battantes à ouverture grand angle, pas de compromis à faire sur la fonctionnalité du rangement : elles se positionnent devant tous les équipements coulissants sans entraver leur ouverture. On pourra ajouter une touche d'élégance et de féminité en mixant les décors Chêne authentique et Blanc alpin.

Dressing linéaire faible profondeur

Dimensions de votre espace* :

L 2451 X H 2230 X P 300 mm

Eléments choisis

Qté

Joues

2DCOL58	Jeu de 2 joues extérieures H2200 x L300 mm - ép. 19 mm	2
2DCOL59	Jeu de 2 joues extérieures H780 x L300 mm - ép. 19 mm	1
2DCOL64	Joue de séparation H780 x L300 mm - ép. 19 mm	1

Modules de 600 (H2200* P300)

2DCOL57	Pack Extension 600 Petite profondeur (larg. int. module = 562 mm)	2
2DCOL71	Jeu de 2 étagères 600 Petite profondeur (pour module larg. int. = 562 mm) - ép. 19 mm	4

Modules de 600 (H780* P300)

2DCOL57	Pack Extension 600 Petite profondeur (larg. int. module = 562 mm)	2
---------	---	---


Options : portes en version Push pull

2DCOL108	Porte pour module 600 Push pull ouverture 110°	2
2DCOL110	Porte pour module 600 Petite hauteur Push pull ouverture 110°	2

Dans le cas de portes version Push pull, l'utilisation de poignées est inutile.

Notre projet : J'ai besoin d'espaces de rangement dans mon salon pour ranger mes livres et mes éléments de déco que je change régulièrement.

La solution : Un aménagement de faible profondeur composé de deux modules de faible hauteur, qui accueillera l'écran télé et ses équipements, entourées de deux modules grandes hauteurs équipés de nombreuses étagères.



Décor : Chêne Natura



* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer l'espace libre.

Un aménagement astucieux qui marie l'élégance, la chaleur d'un décor bois et la discrétion, grâce à sa faible profondeur et à ses portes qui masquent son contenu.

Astuce : On pourra coordonner cet aménagement aux différents placards de la maison puisque les décors de la gamme 2D Adjust sont également disponibles en portes coulissantes sur-mesure.

Dressing 3D Sur-mesure

L'imagination et l'exigence au service de votre confort



Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond.

Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

Fabriqué au millimètre près à partir d'un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s'adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables des colonnes,...

**Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d'aménager
tous vos espaces intérieurs.**



L'élégance du mélèze naturel dans un dressing conçu sur mesure

Dressing 3D Sur-mesure

Dressing 3D côté design

Votre dressing 3D est fabriqué selon vos goûts grâce au service de personnalisation que nous vous proposons : le dressing à la carte !

> Option initiale

- Dressing en panneaux de 19 mm , avec ou sans fond de 10 mm et avec chants coordonnés.

> Options de personnalisation

- Changement de fonds (choix parmi les décors du nuancier).
- Changement de coloris de chants (chants contrastés, à choisir parmi les coloris du nuancier).

Ces options sont indépendantes l'une de l'autre.



Aménagement 2D Adjust
Gris carbone personnalisé
avec fonds Brun sépia et
chants Terracotta.



Cohérence déco assurée :

Une harmonie parfaite : les décors de la gamme 3D se déclinent aussi dans les gammes 2D Adjust et Placard sur mesure*.

Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

NUANCIER 3D



Blanc alpin



Gris cachemire



Mélèze naturel



Chêne authentique



Chêne vintage




Chêne natura ^(D)



Bleu indigo soft ^(D)



Mélèze blanchi ^(F)



Gris nuage ^(D)



Chêne cendré



Brun sépia



Terracotta ^(D)



Vert olive ^(D)



Noyer brun ^(D)



Gris carbone



Onyx nervuré ^(F)

^(D) Décors disponibles prochainement.

^(F) Décors disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

*En gamme Placard sur-Mesure, le décor Bleu indigo est proposé en finition mate

Un large choix d'accessoires





Chants ABS 0,8 à 1 mm ou chants PVC 2 mm selon modèle. Pieds, masqués par la plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser le dressing quelles que soient les irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.

A/ Etagère coulissante porte-chemises.

B/ Jous de séparation verticales pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'un module.

C/ Penderie basculante. **D/ Porte-cravates ou ceintures coulissant.** **E/ Porte chaussures télescopique.** **F/ Tiroir porte pantalons.**

**A****B****C****D****E****F**

Quelques exemples de configurations

De la chambre au living, le 3D permet d'aménager tous vos espaces intérieurs en s'adaptant parfaitement à la destination et à la configuration de votre pièce.



A/ Dressing grande capacité. B/ Espace médiathèque. C/ Espace bureau. D/ Dressing en L. E/ Dressing en différentes hauteurs.

PRISME

Prisme, aménagement compact

Composé de 2 montants perforés, 3 étagères fixes, 3 étagères mobiles, 1 étagère chapelière recoupable avec tringle de 2 mètres, Prisme répond aux besoins de rangement les plus simples.

Les points forts de la gamme :

**Rangement complet :**

Colonne, étagères et penderie pour une solution fonctionnelle et esthétique.

**Excellent rapport qualité/prix :**


Un rangement astucieux et accessible.

**Dimensions ajustables :**

Étagère chapelière et penderie recoupables pour un ajustement à vos dimensions.



Tiroirs disponibles en option.



Uni blanc option

Épaisseur : 19 mm

Encombrement hors tout : H2038 x P500 x L2538 mm (chapelière et tringle recoupables)

Dimensions intérieures colonne : L500 x P500 mm

Chapelière : L2000 x P495 mm



3D SUR-MESURE
2D ADJUST MODULAIRE
PRISME

DISTRIBUÉ PAR

Sifisa

142, route de Condom - 47520 Le Passage d'Agen
Tél. 05 53 69 22 00
www.sifisa.fr