



NOUVELLES GAMMES de PORTES D'INTERIEUR

**NO
VA**

Des décors contemporains,
une solution pratique
et accessible

DESIGN

Des portes tendance,
une solution robuste et
élégante

ALTA

Une âme tubulaire, des
décors soignés et des
technologies discrètes

T

BLOCS-PORTES
TECHNIQUES

Des solutions
techniques et
performantes



**NO
VA**

Des décors contemporains,
une solution pratique et accessible

**Blocs-portes Rive droite :**

- ✓ Réversibles (ouverture à gauche ou à droite)
- ✓ Adaptables pour des cloisons de 70 à 100 mm (compatibles rail placo 48 ou 70 + 2BA13)
- ✓ Ame alvéolaire
- ✓ Huisserie avec décor coordonné ou noir
- ✓ Serrure silencieuse à pêne magnétique
- ✓ 3 charnières
- ✓ Préconisés en pose fin de chantier

**Blocs-portes isothermes :**

- ✓ Existents en Poussant gauche et Poussant droit
- ✓ Adaptables pour des cloisons de 70 à 100 mm (compatibles rail placo 48 ou 70 + 2BA13)
- ✓ Huisserie avec décor coordonné ou noir
- ✓ Serrure 3 points
- ✓ 3 charnières
- ✓ Préconisés en pose fin de chantier

**Portes coulissantes :**

- ✓ Usinage rainure basse et poignée cuvette (fournie) pour pose en applique
- ✓ *Option usinage complet disponible pour la pose en galandage*
- ✓ Ame alvéolaire
- ✓ Compatibles avec rail en applique Optirail bandeau MDF coordonné au décor de la porte ou noir selon modèle, Optirail bandeau aluminium, et rail apparent noir ou gris brossé.

➤ Disponibles en 3 dimensions :

- ✓ H2040 x L730 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L830 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L930 x Ep. 40 mm

➤ Disponibles en 6 décors :

GRIS CLAIR*



BEIGE GRISÉ



NOISETTE



CHÊNE MIEL

CHÊNE NATUREL
(veinage vertical)NOISETTE
AVEC INSERTS



Bloc porte NOVA décor Chêne miel, huisserie noire.



Bloc porte NOVA décor Gris clair, huisserie coordonnée.



Porte coulissante NOVA décor Chêne naturel, posée en applique avec Optirail bandeau noir.



Porte coulissante NOVA décor Noisette inserts noirs, posée en applique avec rail apparent noir.

Des portes tendance, une solution robuste et élégante



Blocs-portes :


- ✓ Huisseries MDF adaptables pour des cloisons de 70 à 100 mm (compatibles rail placo 48 ou 70 + 2BA13)
- ✓ Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 36 mm (ép. 30 mm).
- ✓ Verre trempé de 4 mm.
- ✓ 3 charnières coordonnées à la finition de la porte.
- ✓ Fermeture par serrure à larder à rouleau, poignée à visser fournie.
- ✓ Existent en Poussant gauche et Poussant droit.
- ✓ Préconisés en pose fin de chantier


Portes coulissantes :

- ✓ Cadre de porte en aluminium thermolaqué de 36 mm (ép. 30 mm), ou cadre de porte MDF enrobé noir.
- ✓ Verre trempé de 4 mm.
- ✓ Préconisées en pose en applique.
- ✓ Compatibles avec les rails de haute qualité faciles à poser présentés page 9.

➤ Disponibles en 3 dimensions :

- ✓ H2040 x L730 x Ep. 30 mm
- ✓ H2040 x L830 x Ep. 30 mm
- ✓ H2040 x L930 x Ep. 30 mm

Modèles	Choix décors hauts	Choix décors bas			Choix finition	
Cadre aluminium	 VITRE CLAIRE  DÉPOLI BLANC	 UNI NOIR	 BLANC ALPIN	 CHÊNE TERRA (veinage vertical)	 NOIR SABLÉ	 BLANC SABLÉ
Cadre MDF	 VITRE CLAIRE	 UNI NOIR	 CHÊNE NATUREL (veinage horizontal)	 LIGNES BOIS	 NOIR	




Bloc porte DESIGN Contemporain noir, Vitre claire et décor Chêne terra.



Bloc porte DESIGN Atelier noir, Vitre claire et décor Uni noir.



Porte en applique DESIGN Atelier blanc, Verre dépoli blanc et décor Blanc alpin, Optirail alu sablé blanc.



Porte en applique DESIGN Atelier noir, Verre dépoli blanc et décor Uni noir, Rail apparent acier noir.

ALTA

Une âme tubulaire, des décors soignés et des technologies discrètes



Blocs-portes Rive droite :

- ✓ Réversibles (ouverture à gauche ou à droite)
- ✓ Adaptables pour des cloisons de 70 à 100 mm (compatibles rail placo 48 ou 70 + 2BA13)
- ✓ Ame tubulaire
- ✓ Huisserie avec décor coordonné ou noir
- ✓ Serrure silencieuse à pêne magnétique
- ✓ 3 charnières invisibles réglables 3D
- ✓ Préconisés en pose fin de chantier



Blocs-portes isothermes :

- ✓ Existents en Poussant gauche et Poussant droit
- ✓ Adaptables pour des cloisons de 70 à 100 mm (compatibles rail placo 48 ou 70 + 2BA13)
- ✓ Huisserie avec décor coordonné ou noir
- ✓ Serrure 3 points
- ✓ 3 charnières invisibles réglables 3D
- ✓ Préconisés en pose fin de chantier



Portes coulissantes :

- ✓ Usinage rainure basse et poignée cuvette (fournie) pour pose en applique
- ✓ *Option usinage complet disponible pour la pose en galandage*
- ✓ Ame tubulaire
- ✓ Compatibles avec rail en applique Optirail bandeau MDF noir, Optirail bandeau aluminium, et rail apparent noir ou gris brossé.

➤ Disponibles en 3 dimensions :

- ✓ H2040 x L730 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L830 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L930 x Ep. 40 mm

➤ Disponibles en 4 décors :



CHÊNE FONCÉ



CHÊNE NATUREL



PLAQUÉ CHÊNE
(à vernir)



PLAQUÉ SAPIN
NATUREL
(à vernir)



Bloc porte ALTA décor Plaqué Chêne, huisserie noire.



Bloc porte ALTA décor Chêne foncé, huisserie coordonnée.



Porte coulissante ALTA décor Chêne naturel, posée en applique avec Rail apparent acier noir.



Porte coulissante ALTA décor Plaqué Sapin naturel, posée en applique avec Optirail bandeau noir.



3 modèles de Blocs-portes disponibles :


	Technique	Palière	Palière renforcée
Coupe-feu EI30	✓	✓	✓
Acoustique		35 Db	39 Db
Thermique		Ud 1,5	Ud 1,5
Ame pleine	✓	✓	✓ Renforcée 2 tôles
Rive droite	✓	✓	✓
3 paumelles 130 universelles réglables	✓	✓	✓
Serrure	Sureté 1 point	Crémone 3 points	Crémone 3 points
Joint coupe-feu intumescent sur huisserie	✓	✓	✓
Joint d'isolation phonique 3 côtés sur huisserie		✓	✓
Joint balai ajustable sur porte		✓	✓
Huisserie en bois exotique 68x56	✓	✓	✓

➤ Disponibles en 4 dimensions :

(Existe en Poussant droit et Poussant gauche)

- ✓ H2040 x L630 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L730 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L830 x Ep. 40 mm
- ✓ H2040 x L930 x Ep. 40 mm

➤ Décor :



PRÉPEINT
BLANC

OPTIRAIL :

- ✓ 2 amortisseurs inclus, rail en aluminium et chariots à roulement à billes grand diamètre.
- ✓ Pose en 3 vis au mur, installation des chariots et amortisseurs par simple insertion dans le rail, fixation avec platine adaptée, clipsage du cache-rail et réglage facile.
- ✓ Réglage facile gauche/droite et avant/arrière.
- ✓ Bandeau cache-rail en MDF coordonné au décor de la porte ou noir, ou en aluminium blanc sablé, gris anodisé et noir.
- ✓ Longueur du rail : 1861 mm.
- ✓ Compatible avec toutes les portes coulissantes NOVA, DESIGN et ALTA.



Optirail avec bandeau MDF (noir)



Optirail avec bandeau aluminium
(gris anodisé)

RAIL APPARENT Acier :

- ✓ 2 freins de butée et 2 blocs « anti-saut », roulettes résistantes à l'usure et guide au sol.
- ✓ Pose en 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage.
- ✓ Rail noir ou gris brossé.
- ✓ Longueur du rail : 1860 mm.
- ✓ Compatible avec toutes les portes coulissantes NOVA, DESIGN et ALTA.



Rail apparent acier noir



Rail apparent acier gris brossé

POIGNÉES

MODÈLE ORNA



Kit poignée Rosace carrée, clé en L
Coloris Gris ou Noir



Kit poignée Rosace carrée, clé en I
Coloris Gris ou Noir

MODÈLE SATIS



Kit poignée Rosace carrée, clé en L
Coloris Gris ou Noir
Existe avec rosace carrée ou ronde



Kit poignée Rosace carrée, clé en I
Coloris Gris ou Noir
Existe avec rosace carrée ou ronde

POIGNÉES À CONDAMNATION

MODÈLE ORNA



Kit poignée à condamnation Rosace carrée, Coloris Gris ou Noir

MODÈLE SATIS



Kit poignée à condamnation Rosace carrée, Coloris Gris ou Noir – Existe avec rosace carrée ou ronde

MODÈLES POUR PORTES COULISSANTES (pose en galandage)



Kit poignée + serrure à condamnation, Coloris Gris ou Noir

Synoptique de gamme

		Gris clair	Beige grisé	Chêne miel	Chêne naturel vertical	Noisette	Noisette avec inserts alu noirs
BLOCS-PORTES ALVEOLAIRES - Rive droite - Réversibles & Ajustables	Huisserie enrobée coordonnée au décor de la porte						
	730mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓	✓	
	Huisserie enrobée noire						
	730mm		✓	✓	✓	✓	✓
	830mm		✓	✓	✓	✓	✓
	930mm		✓	✓	✓	✓	
BLOCS-PORTES ISOTHERMES - Rive droite - Ajustables	Huisserie enrobée coordonnée au décor de la porte						
	730mm	✓	✓	✓	✓	✓	
	830mm	✓	✓	✓	✓	✓	
	930mm	✓	✓	✓	✓	✓	
	Huisserie enrobée noire						
	730mm		✓	✓	✓	✓	
	830mm		✓	✓	✓	✓	
	930mm		✓	✓	✓	✓	
PORTES COULISSANTES ALVEOLAIRES	Usinage rainure basse et poignée cuvette, pour pose en applique						
	730mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓	✓	
	Option usinage complet, pour pose en galandage (délai de livraison allongé)						
	730mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓	✓	

Synoptique de gamme

CADRE MDF		Vitre claire		
		Uni noir	Chêne naturel horizontal	Lignes bois
PORTES COULISSANTES ATELIER (avec lattes)	Cadre noir			
	730mm	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓

CADRE ALUMINIUM		Vitre claire			Verre dépoli blanc		
		Uni noir	Uni blanc	Chêne terra	Uni noir	Uni blanc	Chêne terra
BLOCS-PORTES ATELIER (avec lattes)	Cadre noir sablé - Huisserie enrobée coordonnée						
	730mm	✓		✓	✓		✓
	830mm	✓		✓	✓		✓
	930mm	✓		✓	✓		✓
	Cadre blanc sablé - Huisserie enrobée coordonnée						
	730mm		✓	✓		✓	✓
	830mm		✓	✓		✓	✓
	930mm		✓	✓		✓	✓
BLOCS-PORTES CONTEMPORAIN (sans lattes)	Cadre noir sablé - Huisserie enrobée coordonnée						
	730mm	✓		✓	✓		✓
	830mm	✓		✓	✓		✓
	930mm	✓		✓	✓		✓
	Cadre blanc sablé - Huisserie enrobée coordonnée						
	730mm		✓	✓		✓	✓
	830mm		✓	✓		✓	✓
	930mm		✓	✓		✓	✓
PORTES COULISSANTES ATELIER (avec lattes)	Cadre noir sablé						
	730mm	✓		✓	✓		✓
	830mm	✓		✓	✓		✓
	930mm	✓		✓	✓		✓
	Cadre blanc sablé						
	730mm		✓	✓		✓	✓
	830mm		✓	✓		✓	✓
	930mm		✓	✓		✓	✓
PORTES COULISSANTES CONTEMPORAIN (sans lattes)	Cadre noir sablé						
	730mm	✓		✓	✓		✓
	830mm	✓		✓	✓		✓
	930mm	✓		✓	✓		✓
	Cadre blanc sablé						
	730mm		✓	✓		✓	✓
	830mm		✓	✓		✓	✓
	930mm		✓	✓		✓	✓

ALTA *Synoptique de gamme*

		Chêne naturel vertical	Chêne foncé	Plaqué sapin naturel (à venir)	Plaqué chêne (à vernir)
BLOCS-PORTES TUBULAIRES - Rive droite - Réversibles & Ajustables	Huisserie enrobée coordonnée au décor de la porte				
	730mm	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓
	Huisserie enrobée noire				
	730mm	✓	✓		✓
	830mm	✓	✓		✓
	930mm	✓	✓		✓
BLOCS-PORTES ISOTHERMES - Rive droite - Ajustables	Huisserie enrobée coordonnée au décor de la porte				
	730mm	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓
	Huisserie enrobée noire				
	730mm	✓	✓		✓
	830mm	✓	✓		✓
	930mm	✓	✓		✓
PORTES COULISSANTES TUBULAIRES	Usinage rainure basse et poignée cuvette, pour pose en applique				
	730mm	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓
	Option usinage complet, pour pose en galandage (délai de livraison allongé)				
	730mm	✓	✓	✓	✓
	830mm	✓	✓	✓	✓
	930mm	✓	✓	✓	✓



Synoptique de gamme

	BLOCS-PORTES 1 POINT EI30 - Rive droite -	BLOCS-PORTES 3 POINTS EI30 / 35Db / Ud1,5 - Rive droite -	BLOCS-PORTES RENFORCES 3 POINTS EI30 / 39Db / Ud1,5 - Rive droite -
630mm	✓	✓	
730mm	✓	✓	✓
830mm	✓	✓	✓
930mm	✓	✓	✓

NO
VA



Bloc porte NOVA décor Noisette, huisserie coordonnée au décor de la porte.



Porte coulissante NOVA décor Chêne miel, posée en applique avec Optirail bandeau noir.



Porte coulissante NOVA décor Noisette, posée en applique avec rail apparent noir.

ALTA



Bloc porte ALTA décor Chêne foncé, huisserie coordonnée au décor de la porte.



Porte coulissante ALTA décor Chêne naturel, posée en applique avec Optirail bandeau noir.



Porte coulissante ALTA décor Plaqué Chêne, posée en applique avec Rail apparent acier noir.