


Store vertical extérieur



Avec le Screen Zip NEYO,
restez à l'abri des regards
tout en profitant de la vue !

Vous gérez la chaleur et la luminosité pour un confort idéal chez vous.




Screen Zip NEYO

Enroulable

- Adapté aux grandes largeurs (jusqu'à 6 m).
- Performances optimales de résistance au vent.
- Filtre jusqu'à 96% de l'énergie solaire.
- Améliore le confort dans le logement.
- Réduit la consommation d'énergie.
- Permet de voir vers l'extérieur tout en protégeant son intimité.

Store vertical extérieur

11 TOILES AU CHOIX




MERMET



0202
Blanc**

2020
Lin**

1010
Sable



0707
Perle**

0101
Gris**

3030
Charcoal**

Autres coloris
disponibles
sur demande

- Garanties jusqu'à 10 000 manœuvres.
- Ultra résistantes.
- Toiles "BlackOut" pour une excellente occultation.

** Disponibles en BlackOut



**Le Screen Zip NEYO
est garanti 5 ans**


Détails des conditions de garantie
disponibles auprès de votre installateur*.

*hors toiles.

Store vertical extérieur



Le panneau :
esthétique et performant



Jusqu'à 15 jours d'autonomie

UNE MOTORISATION SILENCIEUSE ET RAPIDE

- Compatibles avec les offres connectées SOMFY.
- Rapides (jusqu'à 32 tours/min) et très silencieux.
- Intelligents, les moteurs s'adaptent aux changements de temps grâce aux capteurs de soleil et de vent :
- Trop de soleil, le Screen Zip NEYO se ferme,
- Trop de vent, le Screen Zip NEYO s'ouvre.
- Protection contre le gel.

PRATIQUE ET RESPONSABLE ! INSTALLATION SANS GROS TRAVAUX ÉLECTRIQUES

La motorisation
100% solaire

La batterie :
autonomie optimale*



*Batterie indépendante du moteur Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement



COLORIS COFFRES ET COULISSES

FINITIONS SATINÉES

9016 Blanc	7016 Gris anthracite	1015 Crème
9007 Gris alu	8014 Marron	8019 Marron foncé

FINITIONS TEXTURÉES

2100S Noir sablé	2900S Gris sablé	7016T Gris anthracite

Autres coloris disponibles sur demande

4 TAILLES DE COFFRES CARRÉS

LIMITES DIMENSIONNELLES

	COFFRE 85 mm		COFFRE 105 mm		COFFRE 125 mm		COFFRE 150 mm	
Dimensions max.	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio	Moteur solaire	Moteur radio
Largeur	-	3 000 mm	3 000 mm	4 000 mm	4 000 mm	5 000 mm	-	6 000 mm
Hauteur	-	2 400 mm	3 000 mm	3 500 mm	3 000 mm	3 500 mm	-	3 500 mm
Surface	-	7,2 m ²	9 m ²	14 m ²	12 m ²	17,5 m ²	-	21 m ²



Vos garanties



Produits

Nos produits bénéficient d'une **garantie de 5 ans*** (hors accessoires et moteurs) contre tout vice de fabrication dans la mesure où le produit a été posé selon les règles de l'art, utilisé dans des conditions normales pour un usage résidentiel et correctement entretenu.

Finition



ALU THERMOLAQUÉ**

L'adhérence du thermolaquage sur le métal est garantie 10 ans* (5 ans pour une exposition proche d'une côte maritime ou d'une atmosphère agressive).

PORTES DE GARAGE : Magny Cours - Andromède.

VOLETS BATTANTS : Daytona - Monte Carlo - Orion - Centaure.

VOLETS COULISSANTS : Fuji - Sebring - Stella - Aquila.

PERSIENNES : Securalux.



Pour les coloris aspects bois
QUALIDECO.



ACIER**

PORTES DE GARAGE : Carsec Pro latérale - Carsec Pro.

Si > à 10 km
du bord de mer

Option spécial bord de mer



0 - 10 km
du bord de mer

Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure).

**TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL
ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS
EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES**



> 10 km
du bord de mer

* Détails des conditions de garantie disponibles auprès de votre installateur.

Les légères différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige. En cas d'exposition directe au soleil, les panneaux laqués peuvent présenter une déformation liée à la différence d'échauffement entre le côté intérieur et le côté extérieur du panneau. Ce phénomène physique, accentué pour les coloris foncés, est normal. Il se résorbe totalement avec le refroidissement du panneau.

** Les défauts couverts par la garantie sont les suivants : décollement, écaillage, corrosion. Phénomène naturel, le vieillissement du thermolaquage (farinage, perte de brillance, décoloration uniforme) n'est pas pris en compte par la garantie. Ce phénomène est progressif dans le temps, et est le résultat de l'exposition naturelle aux UV, intempéries, environnement.

PVC
HORS VOILETS ROULANTS

GARANTIE*

10
ANS

Constante de teinte
des profilés PVC.

PORTES DE GARAGE :
Tempo.

VOILETS BATTANTS :
Cassiopee - Mira.

PERSIENNES :
Percolux - Monaco.

PVC PLAXÉ

GARANTIE*

7
ANS

La tenue aux UV des décors
du film des profilés plaxés est
garantie 7 ans* (volet installé
en France continentale à une
altitude inférieure à 1200 m).

VOILETS BATTANTS :
Sirius.

VOILETS ROULANTS
ALU & PVC

GARANTIE*

5
ANS

Adhérence du revêtement
sur le support pour les volets roulants
ALU et constante de teinte pour
les volets PVC.

VOILETS ROULANTS :
Éveil.

GARANTIE*

2
ANS

ACCESSOIRES

L'intégralité de nos accessoires :
serrures, gonds, visserie... et
décorations métalliques brossées.

Le saviez-vous ?

Au sein de notre laboratoire unique, chaque conception est soumise à des tests et essais de résistance (au vent, au variation de température), d'endurance, de durabilité et de sécurité.

TESTS

RESISTANCE

LABORATOIRE

